



# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛАТОХО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

## Прайс-лист на профессиональное строительное оборудование и электроинструмент в АРЕНДУ

### ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
1	Эл. Отбойный молоток <b>WACKER EH 25</b>	Германия	220 В, 2500 Вт. Вес 25 кг,75 Дж, Шестигранник	Пика	60 000 Р	2 000 Р
2	Эл. Отбойный молоток <b>BOSCH GSH 27</b>	Германия	220 В, 1900 Вт. Вес 29,5 кг,60 Дж, Шестигранник	Пика, лопатка	40 000 Р	1 500 Р
3	Эл. Отбойный молоток <b>WACKER EH 22/400</b>	Германия	380 В, 2100 Вт. Вес 22 кг, 40 Дж, Шестигранник	Пика, кабель 10 м	45 000 Р	1 500 Р
4	Эл. Отбойный молоток <b>MAKITA HM 1400</b>	Япония	220 В, 1500 Вт. Вес 18.1 кг,47 Дж, Шестигранник	Пика, зубило, лопатка.	30 000 Р	1 200 Р
5	Эл. Отбойный молоток <b>DeWALT D 25900 K   AEG PM 10 E</b>	США Германия	220 В, 1500 Вт. Вес 9,8 кг, 32 Дж, SDS-max	Пика, зубило, лопатка.	30 000 Р	1 000 Р
6	Эл. Отбойный молоток <b>DUSS PK-300</b>	Германия	220 В, 1700 Вт. Вес 12,2 кг, 26 Дж, Шестигранник	Пика, зубило, лопатка.	30 000 Р	900 Р
7	Эл. Отбойный молоток <b>DUSS PK 75</b>	Германия	220 В, 1050 Вт. Вес 9 кг, 12 Дж, SDS-max , Шестигранник	Пика, зубило, лопатка.	17 000 Р	700 Р
8	Эл. Отбойный молоток <b>DUSS PK 45</b>	Германия	220 В, 710 Вт. Вес 4.5 кг, 8 Дж, Шестигранник	Пика, зубило, лопатка.	15 000 Р	600 Р
9	Перфоратор <b>HILTI TE-55   HILTI TE-76   DUSS PX46</b>	Люксембург Германия	220В, 1400Вт. Вес 7кг, 8,3Дж, SDS-max		18 000 Р	600 Р
10	Перфоратор <b>MAKITA HR 5001C</b>	Япония	220 В, 1500 Вт. Бур 50 мм SDS-max Коронка 105 мм		15 000 Р	600 Р
11	Перфоратор <b>MAKITA HR 4011C</b>	Япония	220 В, 1100 Вт. Бур 40 мм SDS-max Коронка 105 мм		12 000 Р	500 Р
12	Перфоратор <b>KRESS 600 PSE</b>	Германия	220 В, 600 Вт. SDS-plus Бур 20 мм		6 000 Р	300 Р
13	Перфоратор <b>HILTI TE - 15   METABO KHE - 2650</b>	Люксембург Германия	220 В, 710 Вт. Бур 25 мм SDS-plus Коронка 68 мм		9 000 Р	350 Р
14	Миксер <b>PROTOOL MXP1000EQ</b>	Германия	220 В, 950 Вт. Конус,патрон 14мм	Мешалка	3 000 Р	300 Р
15	Миксер <b>FLEX R 500 FR</b>	Германия	220 В,1010 Вт. Конус,патрон 14мм	Мешалка	5 000 Р	400 Р
16	Дрель <b>ИНТЕРСКОЛ Д1050Р</b>	Россия	220 В,1010 Вт.Конус,патрон 16мм	Патрон 16 мм	2 000 Р	250 Р
17	Дрель <b>MAKITA HP6410</b>	Япония	220 В. 750 Вт. Патрон 13 мм	Кейс	1 500 Р	250 Р
18	Магнитный сверлильный станок <b>EVOLUTION ME3500</b>	Англия	220 В, 1200 В, Макс.глубина 50мм, макс. Ø35 мм	Бачок для охлаждающей жидкости	30 000 Р	1 000 Р
19	Торцовая пила <b>METABO KGS 254</b>	Германия	220 В, 1800 Вт. 4700 об/ мин. Диск Ø 254x30 мм	Пылесборник, удлинители	15 000 Р	500 Р
20	Торцовая пила <b>ELMOS EMS 254</b>	Словения	220В, 1600Вт. 3000об/мин. Диск Ø 255x30 мм		9 000 Р	400 Р
21	Углошлифовальная машина (УШМ) <b>BOSCH GWS 21-180</b>	Германия	220 В, 2 кВт. Диск Ø 230x22 мм		5 000 Р	250 Р
22	Углошлифовальная машина (УШМ) <b>BOSCH GWS 26-230</b>	Германия	220 В, 2,2 кВт. Диск Ø 230x22 мм		6 000 Р	300 Р
23	Углошлифовальная машина (УШМ) <b>HILTI DC 230</b>	Люксембург	220 В, 2,4 кВт. Диск Ø 230x22 мм		7 000 Р	400 Р
24	Углошлифовальная машина (УШМ) <b>HILTI DCG 125-S</b>	Люксембург	220 В, 1,4 кВт. 11000 об/мин. Диск Ø 125x22мм	Насадка HILTI DG-EX 125/5	5 000 Р	300 Р
25	Углошлифовальная машина (УШМ) <b>METABO W 1100-125</b>	Германия	220 В, 1,4 кВт. Диск 125x22мм 7000-10500 об/мин.	Квик	4 000 Р	250 Р
26	Электрический фен <b>METABO H 1600</b>	Германия	220В, 1600 Вт. Темп.реж. 80-600°С	Кейс, насадки.	3 000 Р	200 Р
27	Эл.лобзик <b>METABO STE-70, DeWALT PA 6/630</b>	Германия	220 В, 500 Вт.	Ключ, кофр.	3 000 Р	200 Р
28	Эл. Ножницы по металлу <b>ИЭ-5407</b>	Россия	220 В, 550 Вт. сталь до 3 мм		3 000 Р	200 Р
29	Шуруповерт электрический <b>MAKITA 6822</b>	Германия	220 В, 570 Вт.		3 000 Р	200 Р
30	Шуруповерт аккумуляторный <b>BOSCH GSR 12-2</b>	Германия	12 В, 1,4 А/ч	Кейс, 2 аккумулятора	3 000 Р	200 Р
31	Гайковерт ударный <b>BOSCH GDS 24</b>	Германия	220 В, 800 Вт, 1260 об/мин		30 000 Р	1 000 Р
32	Электрическая дисковая пила ручная <b>METABO   MAKITA 5704 R</b>	Германия Япония	220 В, 1350 Вт. 3800 об/мин Диск Ø 190x30мм		4 500 Р	250 Р



## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И СТРОГАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
33	Плоскошлифовальная машина <b>LAGLER TRIO</b>	Германия	220 В, 1,8 кВт. Вес 77,5 кг, Ширина шлиф. прохода: 460 мм		50 000 Р	2 000 Р
34	Плоскошлифовальная машина <b>EZ Orbital Sander</b>	США	220 В, 1,5 кВт. Вес 47 кг, Ширина шлиф. прохода: 360 мм		50 000 Р	1 900 Р
35	Ленточная шлифовальная машина <b>LAGLER Hummel</b>	Германия	220 В, 2,2 кВт. Вес 78 кг, Размер ленты: 200x750 мм		50 000 Р	1 800 Р
36	Плоскошлифовальная машина <b>GOLIA 43   WOLFF 1700</b>	Италия	220 В, 1,5 кВт. Масса 45 кг, Диск Ø 406 мм	Насадки	30 000 Р	1 500 Р
37	Плоскошлифовальная машина <b>JANSER COLUMBUS 135</b>	Германия	220 В, 1,2 кВт. Масса 50 кг, Диск Ø 375 мм	Насадки	30 000 Р	1 300 Р
38	Пылесос и мультивак <b>KUNZLE &amp; TASIN Gruppo Aspirante</b> <b>JANSER COLUMBUS GK 400   WIRBEL Monza 909</b>	Германия Италия	220 В, 1 кВт. Масса 7 кг	Мультивак	10 000 Р	200 Р
39	Паркетно-шлифовальная машина <b>ORION   DISMAC</b>	Италия	220 В, 3 кВт. Ширина барабана: 250 мм	2 ключа	30 000 Р	1 100 Р
40	Паркетно-шлифовальная машина <b>KUNZLE &amp; TASIN Taurus</b>	Италия	220 В, 2 кВт. Ширина барабана: 200 мм	2 ключа	25 000 Р	1 000 Р
41	Паркетно-шлифовальная машина <b>SENAK</b>	Турция	220 В, 2 кВт. Ширина барабана: 200 мм	2 ключа	20 000 Р	700 Р
42	Паркетно-шлифовальная машина <b>CO-60</b>	Украина	380 В, 2,2 кВт Ширина барабана: 250 мм	2 ключа	15 000 Р	700 Р
43	Паркетно-шлифовальная машина <b>CO-206</b>	Беларусь	220 В, 2,2 кВт, 380 В, 2,2 кВт Ширина барабана: 200 мм	2 ключа	15 000 Р	700 Р
44	Машина для обработки углов <b>CLARKE SUPER E   CLARKE B-2</b>	США	220 В, 1,3 кВт. Диск Ø 178 мм	Пылесборник	20 000 Р	700 Р
45	Машина для обработки углов <b>LAGLER Flip</b>	Германия	220 В, 1,2 кВт. Диск Ø 150 мм	Пылесборник	15 000 Р	500 Р
46	Строгальная машина <b>CO-306.1</b>	Беларусь	220 В, 2,2 кВт, Масса: 131 кг Ширина ножей: 280 мм	3 ножа	25 000 Р	1 200 Р
47	Строгальная машина <b>CO-97A</b>	Беларусь	380 В, 2,2 кВт. Масса 105 кг, Ширина ножей: 320 мм	Удлинитель 10 м 3 ножа	20 000 Р	1 000 Р
48	Ленточная машина <b>METABO BAE-75</b>	Германия	220 В, 1,01 кВт. Размер ленты: 75x533 мм	Пылесборник	9 000 Р	400 Р
49	Ленточная машинка <b>MAKITA 9911</b>	Япония	220 В, 600 Вт. Размер ленты: 75x457 мм	Пылесборник	3 000 Р	300 Р

## РОТОРНО-ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ И ДЕМАРКИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
50	Роторно-фрезеровальная машина <b>LATOKHO RM 350 E</b>	Россия	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 14 мм Ширина обработки: <b>350 мм</b>	Удлинитель <b>10 м</b>	100 000 Р	2 500 Р
51	Роторно-фрезеровальная машина <b>VONARX VA 30 S</b>	Швейцария	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 12 мм Ширина обработки: <b>300 мм</b>	Удлинитель <b>10 м</b>	120 000 Р	2 000 Р
52	Роторно-фрезеровальная машина <b>LATOKHO RM 300 E</b>	Россия	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 14 мм Ширина обработки: <b>300 мм</b>	Удлинитель <b>10 м</b>	100 000 Р	1 800 Р
53	Роторно-фрезеровальная машина <b>LATOKHO RM 250 E</b>	Россия	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 8 мм Ширина обработки: <b>250 мм</b>	Удлинитель <b>10 м</b>	80 000 Р	1 400 Р
54	Демаркировочная машина <b>LATOKHO DM 250 G</b>	Россия	АИ-92, От 0 до 8 мм Ширина обработки: <b>250 мм</b>		90 000 Р	1 600 Р
55	Роторно-фрезеровальная машина <b>PALME PZFB</b>	Турция	АИ-92, От 0 до 5 мм Ширина обработки: <b>200 мм</b>		40 000 Р	600 Р
58	Роторно-фрезеровальная машина <b>PALME PZFE   LATOKHO RM 200 E</b>	Турция Россия	380 В, 5,5 кВт. От 0 до 5 мм Ширина обработки: <b>200 мм</b>	Удлинитель <b>10 м</b>	30 000 Р	500 Р
56	Роторно-фрезеровальная машина <b>CONTEC CT-200   ISIK MAKINA BF-201 E</b>	Германия	220 В, 2,2 кВт. От 0 до 5 мм Ширина обработки: <b>180 мм</b>		40 000 Р	600 Р
57	Роторно-фрезеровальная машина <b>ISIK MAKINA BF-201</b>	Турция	380 В, 5,5 кВт. От 0 до 5 мм Ширина обработки: <b>180 мм</b>	Удлинитель <b>10 м</b>	30 000 Р	500 Р

## ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
58	Гидравлическая станция, гидростанция <b>LIFTON LP 11</b>	Италия	Бензин <b>АИ-92</b> . 2 х 20 л/мин, 1 х 40 л/мин Давление: 15,5 мПа, Вес: 110 кг	Шланг 2 х 8 м, электрозапуск В раме с колесами	150 000 Р	3 000 Р
59	Гидравлическая станция, гидростанция <b>JCB JCB Beaver   BELLE GROUP MAJOR 20-140 X</b>	Англия	Бензин <b>АИ-92</b> . 1 х 20 л/мин Давление: 14 мПа, Вес: 72 кг	Шланг 2 х 5 м В раме с колесами	100 000 Р	2 000 Р
60	Гидравлический молоток <b>BELLE GROUP   JCB T-Pick</b>	Англия	Гидравлический поток: 15 - 22 л/мин Вес: 15 кг	Пика	50 000 Р	1 000 Р
61	Пресс гидравлический для кабеля <b>ПГР-240</b>	Россия	Сечение неизол. наконечников 16 - 240 кв.мм Вес: 6,4 кг	Кофр, Набор насадок. Сечением Ø от <b>16 до 240 мм</b>	4 000 Р	100 Р
62	Трубогиб гидравлический <b>BURME</b>	Турция	От ½ до 2 дюймов Вес: 60 кг	Насадки	6 000 Р	200 Р



## ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
63	Кран стреловой <b>ПИОНЕР</b>	Россия	380 В,3кВт. Масса без к/г 395кг, Полная 830кг, Груз-ть 500кг,	Трос 50 м Груза – 9 шт Удлинитель 10 м	50 000 Р	800 Р
64	Электро-лебедка <b>СГ-10 (кран в окне)</b>	Беларусь	380 В, 0,75 кВт. Грузоподъемность 160/320 кг	Трос 40 м Удлинитель 10 м	30 000 Р	500 Р
65	Электро-лебедка <b>ЛМ-3,2</b>	Россия	380В, 11 кВт. Г/п 3т. Вес 620 кг	Удлинитель 10 м	60 000 Р	1 500 Р
66	Электро-лебедка <b>ТЛ-9</b>	Россия	380 В,7,5 кВт. Г/п 1,25 т. Вес 300кг	Удлинитель 10 м	24 000 Р	500 Р
67	Электро-лебедка <b>ТЛ-14</b>	Россия	380 В,3 кВт. Г/п 420 кг, Вес 250кг	Удлинитель 10 м	20 000 Р	400 Р
68	Таль шестеренчатая <b>КМС</b>	Италия	Грузоподъемность 1.5т, Н-1,5 м		3 000 Р	200 Р
69	Таль шестеренчатая <b>КМС</b>	Италия	Грузоподъемность 1т, Н-3 м		3 000 Р	150 Р
70	Гидравлическая тележка (Рокла) <b>PFAFF 25</b>	Германия	Грузоподъемность 2500 кг		12 000 Р	300 Р
71	Гидравлическая тележка (Рокла) <b>PFAFF 20   PALET 2</b>	Германия	Грузоподъемность 2000 кг		10 000 Р	250 Р
72	Гидравлическая тележка (Рокла) <b>МЕРА ВТП 1,5</b>	Россия	Грузоподъемность 1500 кг		9 000 Р	200 Р
73	Домкрат <b>ALTIWOGA</b>	Турция	Гидравлический Г/п 10 т		7 000 Р	150 Р
74	Домкрат <b>BRANO Group ДР-10</b>	Чехия	Реечный Г/п 10 т		7 000 Р	150 Р
75	Домкрат	Россия	Гидравлический Г/п 5 т		3 000 Р	100 Р

## КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
76	Компрессор (2.5 мПа) автоматика <b>К-33</b>	Россия	380 В, 7,5кВт.+ 11кВт. 900 л/мин. Ресивер 250 л. Вес 750 кг,	Кабель 10 м	50 000 Р	2 000 Р
77	Компрессор (0.7 мПа) <b>ATLAS COPCO XAS 47</b>	Швеция	Дизель, 2600 л/мин. Ресивер 8 л. Вес 764 кг,	Кунг	200 000 Р	3 000 Р
78	Компрессор (0.7 мПа) <b>КОМСАН КОМ 200</b>	Турция	Дизель, 2000 л/мин. Вес 900 кг,	Кунг на шасси	180 000 Р	3 000 Р
79	Компрессор (0.7 мПа) <b>ПКС-5,25</b>	Россия	380 В, 37 кВт 5000 л/мин. Ресивер 100 л. Вес 900 кг,	Кунг на шасси, Кабель 10 м	100 000 Р	2 500 Р
80	Компрессор (1.0 мПа) автоматика <b>К-3   УКП-2/10</b>	Россия	380 В, 22 кВт / 15 кВт 2000 л/мин. Ресивер 500 л. Вес 700 кг,	Кабель 10 м	50 000 Р	1 500 Р
81	Компрессор (1.0 мПа) автоматика <b>К-31   УКП-1/10</b>	Россия	380 В, 11 кВт / 7,5 кВт 1000 л/мин. Ресивер 250 л. Вес 360 кг,	Кабель 10 м	35 000 Р	1 200 Р
82	Компрессор (1.0 мПа) <b>К-6</b>	Россия	380 В, 11 кВт 1000 л/мин. Ресивер 70 л. Вес 220 кг,	Кабель 10 м	30 000 Р	1 000 Р
83	Компрессор (1.0 мПа) автоматика <b>К-2</b>	Россия	380 В, 5,5 кВт. 630 л/мин. Ресивер 150 л. Вес 200 кг,	Кабель 10 м	20 000 Р	700 Р
84	Компрессор (1.0 мПа) <b>К-5   СО-286</b>	Россия	380 В, 5,5 кВт. 630 л/мин. Ресивер 70 л. Вес 200 кг,	Кабель 10 м	18 000 Р	600 Р
85	Компрессор (0.6 мПа) автоматика <b>К 24</b>	Россия	380 В, 4 кВт. 500 л/мин. Ресивер 22 л. Вес 180 кг,	Кабель 10 м	15 000 Р	500 Р
86	Компрессор (0.6 мПа) <b>СО-7Б   СО-243</b>	Россия	380 В, 4 кВт. 500 л/мин. Ресивер 22 л. Вес 180 кг	Кабель 10 м	15 000 Р	400 Р
87	Компрессор безмасляный (0.4 мПа) <b>М-ТЕС К2</b>	Германия	380 В, 0,9 кВт. 250 л/мин. Вес 20 кг	Удлинитель 10 м	30 000 Р	600 Р
88	Компрессор безмасляный (0.35 мПа) <b>WAGNER C 350</b>	Германия	220 В, 0,74 кВт. 350 л/мин. Вес 20 кг	Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
89	Компрессор (1.0 мПа) автоматика <b>АВАС Montecarlo D 4/50 CM 2,5</b>	Италия	220 В, 2,2 кВт. 280 л/мин. Ресивер 50 л. Вес 39 кг		7 000 Р	400 Р
90	Компрессор (0.6 мПа) автоматика <b>МЕТАВО BasicAir 250   FIAC Apollo 24-2</b>	Германия Италия	220 В, 1,5 кВт. 240 л/мин. Ресивер 24л. Вес 28 кг,	Шланг 10 м	6 000 Р	350 Р
91	Воздушно-пескоструйный аппарат <b>И-30   АСО-40</b>	Россия	Объем 30 л. расход 0,2-1 м³/мин Производ. 8 м²/час. Вес 35 кг,	Комплект шлангов, пистолет маска с фильтром	9 000 Р	500 Р
92	Пневмо-бетонолом <b>ATLAS COPCO TEX P60</b>	Швеция	Давление 6 атм	Пика	20 000 Р	600 Р
93	Пневмо-бетонолом <b>ТЭМЗ Б-3</b>	Россия	Давление 5 атм Энергия удара 100Дж, (кгс. м)	Пружина	10 000 Р	400 Р
94	Пневмо-отбойный молоток <b>МО-2Б</b>	Россия	Давление 5 Па (кгс/см²) Энергия удара 39 Дж, (кгс. м)		3 000 Р	150 Р
95	Пневмо-отбойный молоток <b>МО-4Б</b>	Россия	Давление 5 Па (кгс/см²) Энергия удара 55 Дж, (кгс. м)		5 000 Р	200 Р
96	Рукав резиновый (армированный)	Россия	Ø 18 мм, 1,6 мПа	Длина 50 м	2 500 Р	50 Р





### ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
97	Тележка для внесения топпинга <b>Material Spreader</b>	Италия	Вместимость 100 литров 2 дутых колеса		30 000 Р	1 000 Р
98	Двухроторная машина <b>BARIKELL MK8-90 HCS</b>	Италия	АИ-92, Гидропривод Диаметр диска 2 x 950 мм	Транспортная тележка	250 000 Р	5 000 Р
99	Двухроторная машина <b>ALLEN MP 205   WACKER CRT 36-24A-WK</b>	США	АИ-92 Диаметр диска 2 x 950 мм	Транспортная тележка	200 000 Р	4 500 Р
100	Двухроторная машина финишная <b>BARIKELL OL-90</b>	Италия	АИ-92, Лопастная	Транспортная тележка	200 000 Р	4 000 Р
101	Бензозатирочная машина по бетону <b>ISIK MAKINA</b>	Турция	АИ-92 Диаметр диска 1200 мм		60 000 Р	1 400 Р
102	Затирочная машина по бетону <b>TREMIX G KombiE   TREMIX G903B</b>	Швеция	380 В, 1,8/2,4 кВт. Диаметр диска 950 мм	Может работать на 4-х метр. карте. Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 200 Р
103	Затирочная машина по бетону <b>SIMA   WEBER   MATSAN   KREBER</b>	Испания Германия	380 В, 2/3 кВт. Диаметр диска 950 мм	Удлинитель 10 м	45 000 Р	1 000 Р
104	Бензозатирочная машина по бетону <b>OSKAR   BARIKELL   ISIK MAKINA</b>	Канада Турция	АИ-92. Диаметр диска 950 мм		45 000 Р	1 000 Р
105	Бензозатирочная машина по бетону <b>BARTELL B 336</b>	Канада	АИ-92. Трехлопастная Диаметр диска 950 мм		45 000 Р	1 000 Р
106	Затирочная машина по бетону <b>DYNAPAC BG 33 G</b>	Швеция	АИ-92. Диаметр диска 880 мм		50 000 Р	1 000 Р
107	Затирочная машина по бетону <b>DYNAPAC BG 33 E</b>	Швеция	380 В, 2,2кВт. Диаметр диска 880 мм	Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 000 Р
108	Затирочная машина по бетону <b>OSKAR P700</b>	Турция	380 В, 2,2кВт. Диаметр диска 730 мм	Удлинитель 10 м	40 000 Р	900 Р
109	Бензозатирочная машина по бетону <b>ALLEN 430 EDGER</b>	США	АИ-92. Диаметр диска 730 мм	Вращающееся ограждение	40 000 Р	900 Р
110	Бензозатирочная машина по бетону <b>BELLE PRO 600 X</b> <b>BARIKELL MOSKITO 60   WHITEMAN CA4HC</b>	Англия Италия	АИ-92. Диаметр диска 600 мм	Вращающееся ограждение	40 000 Р	700 Р
111	Затирочная машина по бетону <b>MAKER LS 60</b>	Италия	380 В, 2,2 кВт. Диаметр диска 600 мм	Вращающееся ограждение Удлинитель 10 м	40 000 Р	800 Р
112	Затирочная машина по бетону <b>OSKAR P 600</b> <b>MATSAN REKORD 560H   FAST VERDINI LEVEL 60</b>	Турция Италия	220 В, 2,2 кВт. Диаметр диска 600 мм		40 000 Р	700 Р
113	Затирочная машина по бетону <b>BRINKMANN Estrich Boy TL</b>	Германия	220 В, 2,2 кВт. Диаметр диска 500 мм		30 000 Р	600 Р

### МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
114	Плоскошлифовальная машина <b>RAIMONDI Maxititina</b>	Италия	220 В, Две скорости. Диаметр диска: 500 мм	Диск под алмазы и щетка	30 000 Р	1 500 Р
115	Плоскошлифовальная машина по мозаике <b>VIKING   JANSEN COLUMBUS E400S</b>	Италия Германия	220 В, 2 кВт. Диаметр диска: 406 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	40 000 Р	1 800 Р
116	Плоскошлифовальная машина по мозаике <b>NUMATIC   KUNZLE &amp; TASIN GOLIA 43   WOLFF 1700</b>	Англия Италия	220 В, 1,5 кВт. Диаметр диска: 406 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	30 000 Р	1 500 Р
117	Плоскошлифовальная машина по мозаике <b>NILCO</b>	Италия	220 В, 1,8 кВт. Диаметр диска: 375 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	30 000 Р	1 300 Р
118	Плоскошлифовальная машина <b>NILFISK PS 333 A</b>	Англия	220 В, 550 Вт. Диаметр диска: 320 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	25 000 Р	1 200 Р
119	Шлифовальная машина <b>BLASTRAC</b>	Швеция	380 В, 11 кВт. Вес: 300 кг, Ширина захвата 500 мм	Удлинитель 10 м, Крепление под франкфурт	100 000 Р	2 500 Р
120	Шлифовальная машина <b>DYNAPAC BS 50 E</b>	Швеция	380 В, 7,5 кВт. Вес: 280 кг, Ширина захвата: 500 мм	Удлинитель 10 м, 5 грузов	100 000 Р	1 500 Р
121	Мозаично-шлифовальная машина <b>CO-307   SPLITSTONE GM-245</b>	Беларусь Россия	380 В, 7,5 кВт. Вес: 155 кг, Ширина захвата: 600 мм	Удлинитель 10 м, Груз для GM-245	30 000 Р	800 Р
122	Мозаично-шлифовальная машина <b>CO-199   SPLITSTONE GM-245</b>	Украина Россия	380 В, 5,5 кВт. Вес: 150 кг, 125 кг, Ширина захвата: 600 мм	Удлинитель 10 м, Груз для GM-245	30 000 Р	700 Р
123	Мозаично-шлифовальная машина <b>CO-300</b>	Беларусь	380 В, 3 кВт. Вес: 130 кг, Ширина захвата: 570 мм	Удлинитель 10 м	20 000 Р	600 Р
124	Мозаично-шлифовальная машина <b>CO-109   CO-111   CO-279</b>	Украина Беларусь	380 В, 3 кВт. Вес: 130 кг, Ширина захвата: 570 мм	Удлинитель 10 м	20 000 Р	500 Р
125	Мозаично-шлифовальная машина <b>ПММ-2   ЕМШ-24 (380В)</b>	Болгария	380 В, 2,2 кВт Вес: 120 кг, Ширина захвата: 430 мм	Удлинитель 10 м Крепление под франкфурт	30 000 Р	700 Р
126	Мозаично-шлифовальная машина <b>ЕМШ-22</b>	Болгария	220 В, 1,5 кВт. Вес: 125 кг, Ширина захвата: 430 мм		30 000 Р	800 Р
127	Мозаично-шлифовальная машина <b>ЕМШ-24 (220В)</b>	Болгария	220 В, 1,5 кВт. Вес: 125 кг, Ширина захвата: 430 мм	Крепление под франкфурт	30 000 Р	1 000 Р
128	Мозаично-шлифовальная машина <b>CO-102</b>	Россия	380 В, 2,2 кВт. Для обработки мозаики, мраморной плитки	Удлинитель 10 м	12 000 Р	300 Р
129	Мозаично-шлифовальная машина <b>CO-101M</b>	Беларусь	220 В, 1,5 кВт. Для малых объемов		12 000 Р	300 Р



## ВИБРОПЛИТЫ, ВИБРОТРАМБОВКИ, ВИБРОКАТКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
130	Виброплита <b>ИЭ – 4509</b>	Россия	Вес 40 кг, 380 В, 12 кН Размер плиты: 420 x 370 мм	Удлинитель 10 м	10 000 Р	500 Р
131	Виброплита <b>WACKER NEUSON WP 1235 A</b>	Германия	Вес 60 кг, АИ-92 12 кН Размер плиты: 350 x 546 мм		30 000 Р	600 Р
132	Виброплита <b>WACKER   AMMANN   WEBER   SPLITSTONE</b>	-	Вес 80 кг, АИ-92 15 кН Размер плиты: 500 x 400 мм	Бачок для воды	30 000 Р	700 Р
133	Виброплита <b>BOMAG   PALME   TREMIX   STONE   WACKER</b>	-	Вес 90 кг, АИ-92 16,5 кН Размер плиты: 600 x 500 мм	Бачок для воды	30 000 Р	800 Р
134	Виброплита <b>DYNAPAC LF-70</b>	Швеция	Вес 90 кг, 380 В, 4 кВт. 16 кН Размер плиты: 600 x 500 мм	Бачок для воды Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
135	Виброплита <b>WACKER   WEBER   SHATAL   LEONIL</b>	Германия Израиль	Вес 105 кг, АИ-92 18 кН Размер плиты: 420-700 x 350-500 мм	Бачок для воды	40 000 Р	900 Р
136	Виброплита <b>STONE   DYNAPAC LF-90   NTC</b>	-	Вес 128 кг, АИ-92 20 кН Размер плиты: 600 x 400 мм	Бачок для воды	50 000 Р	1 000 Р
137	Виброплита <b>AMMANN AVP 1850 H</b>	Германия	Вес 117 кг, Дизель 18 кН Размер плиты: 600 x 400 мм	Бачок для воды	50 000 Р	1 100 Р
138	Виброплита <b>WEBER CF 4</b>	Германия	Вес 130 кг, АИ-92 22 кН Размер плиты: 500 x 400 мм		50 000 Р	1 200 Р
139	Виброплита <b>JCB VMP-14</b>	Англия	Вес 135 кг, Дизель 25 кН Размер плиты: 650 x 425 мм		70 000 Р	1 600 Р
140	Виброплита <b>DYNAPAC LG-140</b>	Швеция	Вес 140 кг, Бензин. Реверс. 30 кН Размер плиты: 600 x 400 мм		70 000 Р	1 800 Р
141	Виброплита <b>TECHNOFLEX   WACKER DPU 2950 A</b>	Испания Германия	Вес 161 кг, АИ-92. Реверс. 31 кН Размер плиты: 650 x 450 мм		70 000 Р	1 800 Р
142	Виброплита <b>WEBER CR-3</b>	Германия	Вес 171 кг, АИ-92. Реверс. 32 кН Размер плиты: 600 x 450 мм		70 000 Р	1 900 Р
143	Виброплита <b>WACKER DPU 2950</b>	Германия	Вес 192 кг, АИ-92. Реверс. 35 кН Размер плиты: 650 x 450 мм		70 000 Р	2 100 Р
144	Виброплита <b>WEBER   BELLE   DYNAPAC LG-200</b>	-	Вес 215 кг, Дизель Реверс. 36 кН Размер плиты: 600 x 500 мм		80 000 Р	2 200 Р
145	Виброплита <b>WEBER CR-4   BOMAG BPR 35/42</b>	Германия	Вес 258 кг, АИ-92 Реверс. 37 кН Размер плиты: 600 x 500 мм	Электрозапуск	100 000 Р	2 400 Р
146	Виброплита <b>LOMBARDINI</b>	Италия	Вес 320 кг, АИ-92. 40 кН Размер плиты: 800 x 600 мм		80 000 Р	2 600 Р
147	Виброплита <b>DYNAPAC LH-300</b>	Швеция	Вес 322 кг, АИ-92. Реверс 40 кН Размер плиты: 820 x 450 мм		100 000 Р	2 800 Р
148	Виброплита <b>MIKASA MVH-304 DSBY</b>	Япония	Вес 350 кг, Дизель. Реверс 45 кН Размер плиты: 860 x 610 мм	Электрозапуск	120 000 Р	3 000 Р
149	Виброплита <b>SHATAL BP 6012   WEBER CR-7HD</b>	Израиль Германия	Вес 420 кг, АИ-92. Реверс 60 кН Размер плиты: 800 x 600 мм	Электрозапуск	120 000 Р	3 100 Р
150	Виброплита <b>DYNAPAC LG-500</b>	Швеция	Вес 457 кг, АИ-92, Диз. Реверс 60 кН Размер плиты: 1200x800 мм		130 000 Р	3 200 Р
151	Виброплита <b>TREMIX MV 440   DYNAPAC LG-500</b>	Швеция	Вес 465 кг, АИ-92. Реверс 60 кН Размер плиты: 1200x800 мм	Электрозапуск	130 000 Р	3 300 Р
152	Виброплита <b>AMMANN AVH 6030</b>	Германия	Вес 525 кг, Дизель. Реверс. 60 кН Размер плиты: 900 x 700 мм	Уширители	140 000 Р	3 400 Р
153	Виброплита <b>AMMANN AVH 100-20</b>	Германия	Вес 707 кг, Дизель. Реверс. 80 кН Размер плиты: 800 x 600 мм	Электрозапуск Уширители	200 000 Р	4 000 Р
154	Виброплита <b>AMMANN AVH 100-20 B</b>	Германия	Вес 707 кг, АИ-92. Реверс. 80 кН Размер плиты: 800 x 600 мм	Электрозапуск Уширители	200 000 Р	4 000 Р
155	Вибротрамбовка <b>DYNAPAC   WACKER   SHATAL</b>	Швеция Германия	Вес 60 кг, АИ-92 2-х такт. 12 кН Размер плиты: 280 x 280 мм		40 000 Р	1 200 Р
156	Вибротрамбовка <b>DYNAPAC   WEBER   AMMANN   BELLE   NTC</b>	Швеция Германия	Вес 71 кг, АИ-92 16 кН Размер плиты: 280 x 280 мм		50 000 Р	1 500 Р
157	Вибротрамбовка <b>MIKASA   DYNAPAC LT-7000</b>	Швеция	Вес 78 кг, АИ-92 18 кН Размер плиты: 330 x 280 мм		60 000 Р	1 800 Р
158	Вибротрамбовка <b>WACKER   WEBER SRX-80</b>	Германия	Вес 80 кг, Дизель 17 кН Размер плиты: 330 x 280 мм		60 000 Р	2 000 Р
159	Виброкатак двухвальцовый ручной <b>PALME PDR 600</b>	Турция	Вес 678 кг, АИ-92 20 кН Ширина вальцов: 600 мм		150 000 Р	2 500 Р
160	Виброкатак двухвальцовый ручной <b>SERNAK SR-120H</b>	Турция	Вес 1200 кг, Дизель 30 кН Ширина вальцов: 900 мм	Электрозапуск	250 000 Р	3 200 Р

## ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
161	Установка для нанесения жидкой резины <b>RX 27</b>	Россия	220 В, 1,9 кВт, вес: 53 кг	Рукава 20 м, распылитель, система всасывания	80 000 Р	3 000 Р
162	Краскопультный бак <b>DP-6414</b>	Франция	Объем 45 л, давление 0,7 МПа	Рукав Ø 9 мм 10 м, краскопульт СО-71А	10 000 Р	500 Р
163	Краскопультный бак <b>CO-12A</b>	Россия	Объем 20 л, давление 0,6 МПа	Рукав Ø 9 мм 10 м, краскопульт СО-71А	6 000 Р	200 Р
164	Крошкочёт для густых смесей <b>PRAKTIKA LC-04 (SS-1183)   Хоннер Asturo</b>	Италия	Объем бункера 5 л. 0,35 МПа Объем воздуха 500 л/мин.	Набор сопел	3 000 Р	100 Р

От 10 дней аренды скидка 10 %, от 30 дней аренды – 50 % на все.

Тел.: +7 (498) 650-25-40, +7 (495) 528-70-00, +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 декабря 2018 г.

[www.latokho.ru](http://www.latokho.ru)



## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
165	Секционная виброрейка <b>DYNAPAC BT 90</b>	Швеция	Длина 12,2 м 380 В, 3 кВт.	2м(с лебедкой), 3м(с приводом) 3м, 3м, 1м	100 000 Р	2 500 Р
166	Секционная виброрейка <b>TREMIX VibroFlex</b>	Швеция	Длина 13,7 м 380 В, 2.2 кВт.	2м(с лебедкой), 2м(с приводом) 2м, 2м, 1,5 м, 1,5 м, 1,5 м	80 000 Р	2 200 Р
167	Секционная виброрейка <b>DYNAPAC BT 90</b>	Швеция	Длина 6,2 м пневмопривод.	3м (с лебедкой) 3м (с пневмоприводом)	80 000 Р	2 000 Р
168	Бензовиброрейка <b>BILEKLER   TREMIX SME 6</b>	Турция Швеция	Длина 6,2 м АИ-92. Двухрельсовая		50 000 Р	1 500 Р
169	Виброрейка <b>BILEKLER   PALME</b>	Турция	Длина 6,2 м 380 В, Двухрельсовая	Удлинитель 10 м УЗО	50 000 Р	1 400 Р
170	Виброрейка <b>DYNAPAC BM63</b>	Швеция	Длина 5,2 м АИ-92. Двухрельсовая		40 000 Р	1 300 Р
171	Виброрейка <b>PALME   TREMIX SME 3</b>	Турция Швеция	Длина 3,2 м 380 В, Двухрельсовая	Удлинитель 10 м УЗО	15 000 Р	500 Р
172	Виброрейка <b>PALME   TREMIX SMP 3</b>	Турция Швеция	Длина 3,2 м Бензопровод Двухрельсовая		20 000 Р	600 Р
173	Бензопровод для двухрельсовой виброрейки <b>BELLE GROUP Porto Screed   BILEKLER ST   TREMIX</b>	-	Двигатель: HONDA GX-120 4-тактный		15 000 Р	300 Р
174	Электропривод для двухрельсовой виброрейки <b>PALME PM E</b>	Турция	380 В, 1,3 кВт	Удлинитель 10 м	15 000 Р	300 Р
175	Виброрейка <b>ИБ-99А-3</b>	Россия	Длина 3 м 380 В,	Удлинитель 10 м	6 000 Р	250 Р
176	Плавающая бензовиброрейка <b>ENAR HURACAN</b>	Испания	Двигатель: HONDA GX-35 4-тактный Вес: 28 кг	Полотно коробчатое, алюминиевое 2 м	30 000 Р	700 Р
177	Бензопровод для однорельсовой виброрейки <b>ENAR HURACAN H</b>	Испания	Двигатель: HONDA GX-35 4-тактный Вес: 14,5 кг		20 000 Р	400 Р
178	Вибропультерок <b>ENAR</b>	Испания	Длина 2 м 220 В,	Ручка 2 м	15 000 Р	400 Р
179	Вибратор глубинный <b>WACKER B 3000</b>	Германия	Двигатель: HONDA GX-160 4-тактный	Гибкий вал 4 м Булава Ø 45 мм	25 000 Р	1 000 Р
180	Вибратор глубинный <b>ENAR AVMU</b>	Испания	220 В, 2,3 кВт 18000 об/мин.	Гибкий вал 5 м Булава Ø 25 мм	18 000 Р	700 Р
181	Вибратор глубинный <b>DYNAPAC RACOON   WACKER M 3000</b>	Швеция Германия	220 В, 2,3 кВт 16500 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 45 мм, 65 мм	20 000 Р	700 Р
182	Вибратор глубинный <b>ENAR   WACKER M 2000</b>	Испания Германия	220 В, 1,7 кВт 17500 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 35 мм, 45 мм, 55 мм	15 000 Р	600 Р
183	Вибратор глубинный <b>ВИ-16-3</b>	Россия	220 В, 1,1 кВт 2800 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 51мм Кабель 10м	8 000 Р	400 Р
184	Вибратор глубинный <b>VEB</b>	Германия	42 В, 1,3 кВт 3000 об/мин.	Гибкий вал 4 м Булава Ø 38 мм	8 000 Р	300 Р
185	Вибратор глубинный <b>ИБ-117</b>	Россия	36 В, 0,75 кВт 2800 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 51,76мм	6 000 Р	200 Р
186	Вибратор глубинный <b>ИБ-116</b>	Россия	36 В, 0,75 кВт 2800 об/мин.	Гибкий вал 4 м Булава Ø 38 мм	6 000 Р	300 Р
187	Вибратор глубинный <b>DYNAPAC SMART</b> <b>TECHNOFLEX SILVA   WACKER NEUSON IRFU</b>	Швеция Испания	220 В, 12000 об/мин. Встроенный преобразователь	Гибкий вал 5 м Булава Ø 40 мм, 60 мм	30 000 Р	1 200 Р
188	Преобразователь частоты <b>DYNAPAC UF-61</b>	Швеция	380 В, 50 гц. / 42В, 200 гц. 2 выхода	Удлинитель 10 м	30 000 Р	1 000 Р
189	Преобразователь частоты <b>TECNOFLEX</b>	Испания	3,5 кВт, 380 В, 50 гц. / 42В, 200 гц. 3 выхода	Удлинитель 10 м	30 000 Р	1 200 Р
190	Вал гибкий <b>DYNAPAC AX   ENAR MB</b>	Швеция Испания	42В, 200 гц.	Вал 5 м Булава Ø 50, Ø 65	20 000 Р	1 000 Р
191	Виброплита для бетона <b>ИБ-91</b>	Россия	36 В, 2800 об/мин. 1,2 кВт. Плита 550x1050 мм Вес 75 кг,	Удлинитель 10 м	6 000 Р	200 Р
192	Трансформатор понижающий <b>ТСЗИ 2.5 380-220/36</b>	Россия	380 - 220/36 В, 2,5 кВт, Вес: 31 кг	Удлинитель 10 м	3 000 Р	100 Р
193	Тр-тор для прогрева бетона <b>КТП-ТО-80   КТП-ЕЛ-80</b>	Россия	380/ 55, 65, 75, 85, 95 В, 80 кВт. t 100С° Вес 665 кг,	Удлинитель 10 м	80 000 Р	1 500 Р
194	Тр-тор для прогрева бетона <b>КАВИК ТСДЗ-63/0.38</b>	Россия	380/63/70/80 В, 63 кВт. t 70С° Вес: 310 кг	Удлинитель 5 м	30 000 Р	1 000 Р
195	Тр-тор для прогрева бетона, кабеля <b>ТСЗПК-30/ 0,38</b>	Россия	380/60/12 В, 30 кВт. t 70С° Вес: 220 кг	Удлинитель 10 м	20 000 Р	800 Р
196	Тр-тор для прогрева бетона, кабеля <b>ТСЗПК-20/ 0,38</b>	Россия	380/60/12 В, 20 кВт. t 70С° Вес: 150 кг	Удлинитель 10 м	15 000 Р	600 Р
197	Матрац для прогрева бетона и оттаивания грунта <b>УТАП</b>	Россия	70 В, Размер 3 м / 1,5 м		6 000 Р	200 Р





## БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ И РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
198	Бетоносмеситель <b>В-460</b>	Турция	380 В, 5, 5 кВт. 460 л./300 л. Гравитационная Масса 380 кг,	Кабель 10 м	40 000 Р	1 000 Р
199	Бетоносмеситель <b>СБР-430</b>	Россия	380 В, 1, 5 кВт. 430 л./270 л. Гравитационная Масса 360 кг,	Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
200	Бетоносмеситель <b>СБР-320</b>	Россия	380 В, 1, 5 кВт. 320 л./265 л. Гравитационная Масса 350 кг,	Удлинитель 10 м	25 000 Р	600 Р
201	Бетоносмеситель <b>СБР-260 Б</b>	Россия	АИ 92, 5,5 л.с. 260 л./150 л. Гравитационный. Масса 160 кг,		20 000 Р	900 Р
202	Бетоносмеситель <b>СБР-260 М</b>	Россия	220 В, 1,5 кВт 260 л./150 л. Гравитационный. Масса 155 кг,		18 000 Р	500 Р
203	Бетоносмеситель <b>СБР-260</b>	Россия	380 В, 0,75 кВт. 260 л./150 л. Гравитационный. Масса 150 кг,	Удлинитель 10 м	15 000 Р	400 Р
204	Бетоносмеситель <b>В-180</b>	Германия	220 В, 750 Вт. 180 л./140 л. Гравитационный Масса 57 кг,		10 000 Р	280 Р
205	Бетоносмеситель <b>СБР-150   В-150</b>	Россия Франция	220 В, 750 Вт. 150 л./115 л. Гравитационный. Масса 45 кг,		8 000 Р	250 Р
206	Бетоносмеситель <b>СБР-132</b>	Россия	220 В, 0,7 кВт. 130 л./100 л. Гравитационный. Масса 55 кг,		7 000 Р	200 Р
207	Растворосмеситель <b>РН-200</b>	Россия	380 В, 1,5 кВт. 200 л. Циклический. Масса 215 кг,	Удлинитель 10 м	20 000 Р	500 Р
208	Растворосмеситель <b>РН-80   СО-46 Б</b>	Россия	380 В, 1,1 кВт. 80 л. Циклический. Масса 200 кг,	Удлинитель 10 м	12 000 Р	300 Р

## НАРЕЗЧИКИ ШВОВ, ШТРОБОРЕЗЫ И БЕНЗОРЕЗЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
209	Нарезчик швов <b>LISSMAC FS20B/VE</b>	Германия	АИ-92 Глуб. пропила 230 мм Диск Ø 600x25,4 мм		100 000 Р	1 700 Р
210	Нарезчик швов <b>LISSMAC FS20VE</b>	Германия	380 В,11 кВт. Глуб. пропила 230 мм Диск Ø 600x25,4 мм	Удлинитель 10 м	80 000 Р	1 500 Р
211	Нарезчик швов <b>NORTON C-160</b>	Люксембург	АИ-92 Глуб. пропила 190 мм Диск Ø 500x25,4 мм		60 000 Р	1 300 Р
212	Нарезчик швов <b>ATLAS MAKINA   NORTON CSW 1-D11</b>	Люксембург	380 В,7,5 кВт. Глуб. пропила 190 мм Диск Ø 500x25,4 мм	Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 200 Р
213	Нарезчик швов <b>NORTON C 99</b>	Люксембург	380 В,5,5 кВт.Глуб. пропила 165 мм Диск Ø 450x25,4 мм	Удлинитель 10 м	45 000 Р	1 100 Р
214	Нарезчик швов <b>NORTON C 71</b>	Люксембург	АИ-92 Глуб.пропила 140мм Диск Ø 400x25,4 мм	Бачок для воды	40 000 Р	1 000 Р
215	Нарезчик швов <b>SOFF-CUT GX-4200</b>	США	АИ-92 22 л.с. Глуб.пропила 100 мм Диск Ø 350x25,4 мм		100 000 Р	2 500 Р
216	Нарезчик швов <b>СЭПО НШ-100   LISSMAC FS 15 B</b>	Германия	АИ-92 13 л.с. Глуб.пропила 120 мм Диск Ø 350x25,4 мм	Бачок для воды	40 000 Р	1 000 Р
217	Нарезчик швов <b>СПЛИТСТОУН CS-146</b>	Россия	АИ-92 5,5 л.с. Глуб. пропила 120 мм Диск Ø 350x25,4 мм	Бачок для воды	35 000 Р	800 Р
218	Нарезчик швов <b>РШ-350   СПЛИТСТОУН CS-147 E</b>	Россия	380 В, 4,0 кВт.Глуб. пропила 120 мм Диск Ø 350x25,4 мм	Бачок для воды Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
219	Нарезчик швов <b>LISSMAC FS 8 E3</b>	Германия	380 В, 3,0 кВт.Глуб. пропила 80 мм Диск Ø 300x25,4 мм	Бачок для воды Удлинитель 10 м	30 000 Р	700 Р
220	Резчик кровли <b>STOUN</b>	США	380 В, 5 кВт. Фреза Ø 350x25,4 мм	Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
221	Бензорез <b>SHTIL TS-400   HUSQVARNA 272</b>	Швеция	Бензин 2-х тактная смесь, Диск Ø 350x25,4 мм Гл. пропила 130 мм	Телега, бачок для воды	30 000 Р	700 Р
222	Штроборез <b>HILTI DC-20</b>	Люксембург	220 В, 1,9 кВт. Диск Ø 125x22 мм Глубина <b>40 мм</b> , ширина <b>46 мм</b>	Кейс, выход на пылесос	20 000 Р	400 Р
223	Штроборез <b>BOSCH GNF20CA Professional</b>	Германия	220 В, 0,9 кВт. Диск Ø 115x22 мм Глубина <b>20 мм</b> , ширина <b>40 мм</b>	Чемодан, выход на пылесос	12 000 Р	300 Р

## СТАНКИ ДЛЯ РУБКИ И ГИБКИ АРМАТУРЫ, РЕЗКИ МЕТАЛЛА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
224	Рубочный станок <b>МНК-42</b>	Турция	380В,5,5кВт.Макс.Ø арматуры 36мм Масса 350кг,	Удлинитель 10 м	100 000 Р	1 800 Р
225	Рубочный станок <b>СМЖ-172</b>	Россия	380 В,3 кВт. Макс.Ø арматуры 40мм Масса 290кг,	Удлинитель 10 м	60 000 Р	1 500 Р
226	Гибочный станок <b>ICARO P52</b>	Италия	380 В,4 кВт. Макс.Ø арматуры 42мм Масса 310 кг,	Удлинитель 10 м	100 000 Р	2 000 Р
227	Гибочный станок <b>СГА-1</b>	Россия	380 В,3 кВт. Макс.Ø арматуры 40мм Масса 380 кг,	Удлинитель 10 м	60 000 Р	1 500 Р
228	Пила маятниковая, труборез <b>ПМ-350</b>	Россия	380 В, 2,2кВт, Диск Ø 350x25,4 мм	Удлинитель 10 м	15 000 Р	400 Р
229	Труборез <b>ТАГМАК</b>	Турция	380 В, 2,2 кВт, Диск Ø 230x22 мм	Удлинитель 10 м	8 000 Р	200 Р



### ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
230	Дизельная инфракрасная пушка <b>САИМАН VAL6 KBE1SC</b>	Япония	220 В, 0,6 кВт. + диз. топливо 32 кВт. 100°С 1000 м³/ч.		40 000 Р	1 000 Р
231	Дизельный оттаиватель грунта п/г <b>ВЕТОХ 100</b>	Финляндия	220 В, 0,24 кВт. + диз. топливо 100 кВт. 800 °С 10000 м³/ч.		50 000 Р	1 000 Р
232	Дизельная тепловая пушка н/г <b>MASTER BV 690 F</b>	США	220 В, 2,2 кВт. + диз. топливо 220 кВт. Соп/вых. 320/200 мм 12500 м³/ч.		80 000 Р	3 000 Р
233	Дизельная тепловая пушка н/г <b>ВЕТОХ-120</b>	Финляндия	220 В, 1100 Вт. + диз. топливо 120 кВт. Соп/вых. 400/120 мм 6300 м³/ч.		60 000 Р	1 500 Р
234	Дизельная тепловая пушка н/г <b>ВЕТОХ-110</b>	Финляндия	380 В, 1100 Вт. + диз. топливо 110 кВт. Соп/вых. 400/150 мм 6000 м³/ч.	Удлинитель 10 м	60 000 Р	1 400 Р
235	Дизельная тепловая пушка н/г <b>DIPAZ S 85</b>	Турция	220 В, 0,75 кВт. + диз. топливо 93 кВт. Соп/вых. 450/180 мм 5300 м³/ч.		50 000 Р	1 300 Р
236	Дизельная тепловая пушка н/г <b>SIAL MUNTERS MIR 85 WE</b>	Италия	220 В, 0,80 кВт. + диз. топливо 83 кВт. Соп/вых. 440/150 мм 4500 м³/ч.		45 000 Р	1 200 Р
237	Дизельная тепловая пушка н/г <b>ВЕТОХ-60</b>	Финляндия	220 В, 0,24 кВт. + диз. топливо 60 кВт. Соп/вых. 300/150 мм 3000 м³/ч.		40 000 Р	1 000 Р
238	Дизельная тепловая пушка н/г <b>MASTER BV 160 BV</b>	США	220 В, 0,48 кВт. + диз. топливо 50 кВт. Соп/вых. 300/120 мм 1800 м³/ч.		25 000 Р	800 Р
239	Дизельная тепловая пушка н/г <b>РЕМКО CLK 50   THERMOBILE ITA 45</b>	Германия Нидерланды	220 В, 0,42 кВт. + диз. топливо 46 кВт. Соп/вых. 300/180 мм 2780 м³/ч.		30 000 Р	900 Р
240	Дизельная тепловая пушка н/г <b>ВЕТОХ-30</b>	Финляндия	220 В, 0,24 кВт. + диз. топливо 30 кВт. Соп/вых. 250/80 мм 2000 м³/ч.		30 000 Р	600 Р
241	Дизельная тепловая пушка н/г <b>SIAL GRYP 25 AP</b>	Италия	220 В, 0,25 кВт. + диз. топливо 20 кВт. Соп/вых. 500/150 мм 1750 м³/ч.	Бак 46 л	20 000 Р	500 Р
242	Тепловой рукав <b>MASTER 4515.558</b>	США	Диаметр 350 мм	Длина 7,5 м	6 000 Р	100 Р
243	Соединитель тепловых рукавов <b>MASTER 350</b>	США	Диаметр 350 мм		1 000 Р	20 Р
244	Дизельная тепловая пушка п/г <b>MASTER B 354</b>	США	220 В, 0,75 кВт. + диз. топливо 105кВт. 800 °С 4000 м³/ч.	Бак 105 л	50 000 Р	1 800 Р
245	Дизельная тепловая пушка п/г <b>MASTER B 360</b>	США	220 В, 1,06 кВт. + диз. топливо 111 кВт. 800 °С 3300 м³/ч.	Бак 105 л	50 000 Р	1 600 Р
246	Дизельная тепловая пушка п/г <b>DESA   BIEMMEDUE   MIZAR 105</b>	Италия США	220 В, 0,75 кВт. + диз. топливо 105кВт. 800 °С 3500 м³/ч.	Бак 105 л Бак 120 л	40 000 Р	1 500 Р
247	Дизельная тепловая пушка п/г <b>BLAST HSW-100T</b>	Германия	220 В, 1,2 кВт. + диз. топливо 97 кВт. 800 °С 2900 м³/ч.	Бак 150 л	40 000 Р	1 400 Р
248	Дизельная тепловая пушка п/г <b>THERMOBILE TA-80</b>	Нидерланды	220 В, 0,74 кВт. + диз. топливо 93 кВт. 800 °С 2150 м³/ч.	Бак 160 л	35 000 Р	1 300 Р
249	Дизельная тепловая пушка п/г <b>MASTER B 230   ITM MIZAR 60 P</b>	США Италия	220 В, 0,5 кВт. + диз. топливо 65 кВт. 800 °С 1900 м³/ч.	Бак 65 л Бак 100 л	30 000 Р	1 000 Р
250	Дизельная тепловая пушка п/г <b>PORTOTECNICA Mobilcalor DX 45   BIEMMEDUE GE 46</b>	Италия	220В, 0,19 кВт. + диз. топливо 45 - 49 кВт. 800 °С 1400 - 1600 м³/ч.	Бак 51 л Бак 42 л	20 000 Р	800 Р
251	Дизельная тепловая пушка п/г <b>ЮЛА-К ИК 60 А</b>	Россия	220В, 0,6 кВт. + диз. топливо 55 кВт. 800 °С 1300 м³/ч.	Бак 69 л	15 000 Р	700 Р
252	Дизельная тепловая пушка п/г <b>MASTER B 150 CED   ISIMAK GE-35   SIAL GRYP 40</b>	США Турция	220 В, 0,19 кВт. + диз. топливо 44 кВт. 800 °С 900 м³/ч.	Бак 43 л	20 000 Р	500 Р
253	Дизельная тепловая пушка п/г <b>ELMOS DH 31   MASTER B 100 CED   ITM MIZAR 30 P</b>	США Италия	220 В, 0,19 кВт. + диз. топливо 29 кВт. 800 °С 800 м³/ч.	Бак 43 л	15 000 Р	400 Р
254	Дизельная тепловая пушка п/г <b>MASTER B 70 CED</b>	США	220 В, 0,19 кВт. + диз. топливо 20 кВт. 800 °С 400 м³/ч.	Бак 19 л	15 000 Р	300 Р
255	Дизельная тепловая пушка п/г <b>MASTER B 35 CED</b>	США	220 В, 0,02 кВт. + диз. топливо 10 кВт. 100 °С 280 м³/ч.	Бак 19 л	12 000 Р	200 Р
256	Газовая пушка <b>OKLIMA SG 360 A</b>	Италия	220 В, 105 кВт. 1170 Вт.+пропан Производительность 600 м³/ч.	Баллон 50 л, рукав, редуктор	20 000 Р	900 Р
257	Газовая пушка <b>SIAL KID 30   MASTER BLP 25</b>	Италия	220 В, 30 кВт. 200 Вт.+пропан Производительность 1000 м³/ч.	Баллон 50 л, рукав, редуктор	10 000 Р	400 Р
258	Газовая пушка <b>KÄFER   DESA   MASTER   REMINGTON</b>	Италия США	220 В, 15 кВт. 200 Вт.+пропан Производительность 300 м³/ч.	Баллон 50 л, рукав, редуктор	6 000 Р	200 Р
259	Газовая печь (обогреватель) <b>MASTER 440 CR   MASTER 450 CR</b>	США	Без электричества, 4,2 кВт Вес: 11,5 кг	Баллон 50 л, Редуктор для подключения	5 000 Р	300 Р
260	Электрическая тепловая пушка <b>СФО-20</b>	Россия	380 В, 10/20 кВт., Тены Производительность 1200 м³/ч.	Удлинитель 10 м	12 000 Р	500 Р
261	Электрическая тепловая пушка <b>БАРС ЭТВ-18</b>	Россия	380 В, 18 кВт., Тены Производительность 1200 м³/ч.	Удлинитель 10 м	10 000 Р	500 Р
262	Электрическая тепловая пушка <b>VANGUARD VE 15 EPA   ITM Sunbeam 150</b>	Италия	380 В, 7,5/15 кВт., Тены Производительность 990 м³/ч.	Удлинитель 10 м	9 000 Р	400 Р
263	Электрическая тепловая пушка <b>Тепломаш КЭВ-12С40</b>	Россия	380 В, 8/12кВт., Тены Производительность 980 м³/ч.	Удлинитель 10 м	8 000 Р	300 Р
264	Электрическая тепловая пушка <b>ТВТ-10   БАРС ЭТВ-10   ВЭ-10</b>	Россия	380 В, 5/10 кВт., Тены Производительность 500 м³/ч.	Удлинитель 10 м	7 000 Р	250 Р
265	Электрическая тепловая пушка <b>МАКАР ТВ-9К   ФАВОРИТ ТВ-9   ЭЛВИН ЭК 9П</b>	Россия	380 В, 4,5/9 кВт., Тены Производительность 720 - 900 м³/ч.	Удлинитель 10 м	6 000 Р	200 Р
266	Электрическая тепловая пушка <b>БАРС ЭТВ-5</b>	Россия	220 В, 2,5/5 кВт., Тены Производительность 400 м³/ч.		4 000 Р	100 Р
267	Электрическая тепловая пушка <b>ЭЛЕКТРОПРИБОР ЭТВ-18/380</b>	Россия	380 В, 9/18 кВт., Спираль Производительность 1200 м³/ч.	Удлинитель 10 м	10 000 Р	500 Р
268	Электрическая тепловая пушка <b>ЛЕССА СИРОККО ТВ-9   БАРС ЭТВ-9</b>	Россия	380 В, 4,5/9 кВт., Спираль Производительность 900 - 1000 м³/ч.	Удлинитель 10 м	6 000 Р	150 Р
269	Электрическая тепловая пушка <b>ЛЕССА СИРОККО ТВ-5</b>	Россия	220 В, 2,5/5 кВт., Спираль Производительность 300 м³/ч.		4 000 Р	100 Р
270	Инфракрасный обогреватель <b>БИЛЮКС ПЗ200</b>	Россия	380 В, 3 кВт		5 000 Р	300 Р
271	Инфракрасный обогреватель <b>HYUNDAI H-НС2-10-UI690</b>	Южная Корея	220 В, 1 кВт		2 000 Р	200 Р
272	Вентилятор осевой <b>ВО 06-300</b>	Россия	380 В, 0,75 кВт. Производительность 1000 м³/ч.	Удлинитель 10 м	5 000 Р	200 Р



## НАСОСЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОНА, РАСТВОРА, ВОДЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
273	Бадья для перемещения бетона <b>БН-1,0 м3</b>	Россия	Емкость <b>1,0 м<sup>3</sup></b> , Грузопод. 2,5 т. Масса 225 кг		15 000 Р	400 Р
274	Бадья для перемещения бетона <b>БН-0,5 м3</b>	Россия	Емкость <b>0,5 м<sup>3</sup></b> , Грузопод. 1,25 т. Масса 180 кг		10 000 Р	300 Р
275	Пневмонагнетатель (бетононасос) <b>Р-500</b>	Чехия	380 В, 17,5 кВт. Бункер 500 л. Производительность <b>5 куб/ч</b>	Рукав <b>Ø 100 мм 20 м</b> Кабель <b>10 м</b>	160 000 Р	6 000 Р
276	Пневмонагнетатель <b>ПРН-500</b>	Россия	380 В, 17,5 кВт. Бункер 500 л. Производительность <b>5 куб/ч</b>	Рукав <b>Ø 65 мм 20 м</b> Кабель <b>10 м</b>	140 000 Р	4 000 Р
277	Пневмонагнетатель <b>СО-126</b>	Россия	380 В, 7,5 кВт. Бункер 250 л. Производительность <b>3 куб/ч</b>	Рукав <b>Ø 65 мм 20 м</b> Кабель <b>10 м</b>	100 000 Р	3 000 Р
278	Растворонасос <b>СО-50</b>	Россия	380 В, 7,5 кВт Производительность <b>6 куб/ч</b>	Рукав <b>Ø 65 мм, 20 м</b> Бункер и вибросито.	45 000 Р	1 500 Р
279	Бункер и вибросито	Россия	380 В, 1,3 кВт, выход Ø 100 мм Объем бункера: 100 л	Удлинитель 10 м, Рукав Ø 100 мм - 0,5 м	8 000 Р	500 Р
280	Пистолет-распылитель <b>Putzmeister</b>	Германия	Вход Ø 50 мм, Ø 9 мм		5 000 Р	50 Р
281	Рукав для подачи бетона <b>Ø 50, 65 мм</b>	Россия	Армированный, <b>16 МПа</b>	Длина 10 м	5 000 Р	100 Р
282	Рукав для подачи бетона <b>Ø 100 мм</b>	Россия	Армированный, <b>16 МПа</b>	Длина 10 м	10 000 Р	200 Р
283	Гаситель для пневмонагнетателей, растворонасосов	Россия	Вход Ø 65, 100 мм		1 000 Р	100 Р
284	Насос самовсасывающий <b>АНС-60</b>	Россия	380 В, 5,5 кВт. Грязевой, Н-13 м, Производительность: <b>60 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 65 мм Вс. 6 м вых. 20 м клапан	20 000 Р	700 Р
285	Насос самовсасывающий <b>АНС-130</b>	Россия	380 В, 7,5 кВт. Грязевой, Н-11,5 м, Производительность: <b>130 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 100 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	30 000 Р	1 000 Р
286	Насос наружный <b>НДНЭ-4</b>	Россия	380 В, 3 кВт. Грязе-фекальный Производительность: <b>18 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 100 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	20 000 Р	700 Р
287	Насос погружной с поплавком <b>WACKER PST2-400</b>	Германия	220 В, 0,40 кВт. Грязевой, Н-16 м, Производительность: <b>12 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 50 мм Длина 10 м	15 000 Р	200 Р
288	Мотопомпа <b>WACKER PT 3</b>	Германия	АИ-92, Грязевая, производительность: <b>91 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	70 000 Р	1 500 Р
289	Мотопомпа <b>ROBIN-SUBARU   PTG 306 T</b>	Япония	Дизель, Грязевая, Производительность: <b>72 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	60 000 Р	1 300 Р
290	Мотопомпа <b>DYNAPAC DE-80</b>	Швеция	АИ-92, Грязевая, Производительность: <b>72 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	50 000 Р	1 200 Р
291	Мотопомпа <b>YAGMAR LK-3   KOSCHIN</b>	Япония	АИ-92, Грязевая, Производительность: <b>66 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 65 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	40 000 Р	800 Р
292	Мотопомпа <b>KOSCHIN KTH 50 X</b>	Япония	АИ-92, Грязевая, Производительность: <b>50 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 50 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	35 000 Р	700 Р
293	Мотопомпа <b>HONDA WT 20 X</b>	Япония	АИ-92, Грязевая, Производительность: <b>43 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 50 мм Вс. 10 м вых. 20 м, клапан.	30 000 Р	600 Р
294	Мотопомпа <b>HONDA WB 30 XT</b>	Япония	АИ-92, Слабо загрязненная вода, Производительность: <b>66 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	20 000 Р	800 Р
295	Мотопомпа <b>DAISHIN SCR 80</b>	Япония	АИ-92, Для воды, Производительность: <b>60 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан.	12 000 Р	400 Р
296	Мотопомпа <b>SDMO ST 2,36 H</b>	Франция	АИ-92, Для воды, Производительность: <b>36 м<sup>3</sup>/час</b>	Рукав Ø 50 мм Вс. 10 м вых. 20 м, клапан.	10 000 Р	500 Р
297	Рукав напорный <b>Ø 51 мм</b>	Россия	Длина 20 м	С головками	2 000 Р	50 Р
298	Рукав напорный <b>Ø 66 мм</b>	Россия	Длина 20 м	С головками	3 000 Р	60 Р
299	Рукав напорный <b>Ø 77 мм</b>	Россия	Длина 20 м	С головками	3 000 Р	70 Р
300	Рукав напорный <b>Ø 100 мм</b>	Россия	Длина 20 м	С головками	4 000 Р	100 Р
301	Мойка высокого давления <b>KARCHER K7.91 MD</b>	Германия	220 В, 2,6 кВт. 20 - 160 бар	Рукав 10 м, пистолет с фрезой	10 000 Р	300 Р
302	Мойка высокого давления <b>MERAN MG 250-13</b>	Китай	АИ-92, 13 л.с. 250 бар	Рукав всасывающий 20 м	20 000 Р	1 000 Р

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САДА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
303	Бензо-газонокосилка <b>HONDA HRG 415 CSD</b>	Япония	3,7 л.с.. 46 см Масса 31 кг, Бункер 50 л. Бензин <b>АИ-92</b> .		7 500 Р	250 Р
304	Бензотриммер <b>HUSQVARNA 235 R</b>	Швеция	1500 Вт. Бензин <b>АИ-92+масло</b>	Фреза	10 000 Р	500 Р
305	Бензопила <b>STIHL MS 250 14"</b>	Германия	3,1 л.с. Двухтактный двигатель	Шина <b>14"</b>	7 000 Р	700 Р
306	Бензопила <b>HUSQVARNA 262</b>	Швеция	4,7 л.с. Двухтактный двигатель	Шина <b>18"</b>	7 000 Р	700 Р
307	Воздуходувка ранцевая <b>HUSQVARNA 356BTx</b>	Швеция	Мощность: 2,4 кВт / 3,2 л.с. 2-х тактный Расход воздуха: 21,7 м3/мин, Вес: 10,4 кг		20 000 Р	500 Р

От 10 дней аренды скидка 10 %, от 30 дней аренды – 50 % на все.

Тел.: +7 (498) 650-25-40, +7 (495) 528-70-00, +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 декабря 2018 г.

[www.latokho.ru](http://www.latokho.ru)

## СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
308	Лазерный маркер <b>KAPPO</b>	Италия	Вертикаль, горизонт, угол	Сумка, очки	9 000 ₽	400 ₽
309	Лазерный нивелир <b>FL 200A-N автомат</b>	Италия	Диапазон работы с приемником- <b>200м</b> Точность - ± 1,5 мм / 10 м	Тренога, линейка, кейс, пульт д	15 000 ₽	500 ₽
310	Теодолит <b>ЭТЗО   ЭТСКП</b>	Россия	Диапазон работы <b>4'</b> , погр. <b>2'</b>	Тренога, линейка	9 000 ₽	400 ₽
311	Штатив (тренога) <b>ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ</b>	Россия	Алюминиевый, вес 3,3 кг		2 000 ₽	100 ₽
312	Лазерный дальномер <b>KRAFTOOL (рулетка)</b>	Германия	Диапазон работы 70 м		5 000 ₽	150 ₽
313	Вышка-тура	Россия	Н-10 м 2000x2000 мм	На колесах, без настила	15 000 ₽	200 ₽
314	Тура <b>SVELT</b>	Словения	Н-3м 1700x700 мм	На колесах, настил	9 000 ₽	100 ₽
315	Малярный столик	Россия	Н -1 м, L-1 м	Настил	1 000 ₽	100 ₽
316	Монтажный пистолет <b>ПЦ-84</b>	Россия		Кунг, зип.	10 000 ₽	300 ₽
317	Монтажный пистолет <b>HILTI DX460</b>	Люксембург			20 000 ₽	500 ₽
318	Деревообрабатывающий станок <b>ПРОГРЕСС УВДМ-1Б</b>	Россия	220 В, 2,2 кВт. Диск Ø 250x30 мм Ширина ножей 240 мм	3 ножа, прижимное устройство	8 000 ₽	400 ₽
319	Деревообрабатывающий станок <b>METABO TKHS 315 C</b>	Германия	380 В 2,8 кВт Диск Ø 315x30 мм	Удлинитель 10 м	10 000 ₽	400 ₽
320	Приемник для сброса строительного мусора <b>HAEMMERLIN 500</b>	Франция	Диаметр: 500 мм, высота: 1100 мм Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	3 000 ₽	100 ₽
321	Рукав для сброса строительного мусора <b>HAEMMERLIN 500</b>	Франция	Диаметр: 500 мм, высота: 1100 мм Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	1 500 ₽	50 ₽
322	Приемник для сброса строительного мусора <b>HAEMMERLIN 600</b>	Франция	Диаметр: 600 мм, высота: 1100 мм Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	3 000 ₽	100 ₽
323	Рукав для сброса строительного мусора <b>HAEMMERLIN 600</b>	Франция	Диаметр: 600 мм, высота: 1100 мм Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	2 000 ₽	60 ₽
324	Кронштейн для мусорпровода стеновой, оконный <b>BLITZ</b>	Россия	ДхШхВ: 1000 x 740 x 1740 мм	Крепеж секций	2 000 ₽	100 ₽
325	Кронштейн для мусорпровода перекрытий и балконов <b>BLITZ</b>	Россия	ДхШхВ: 1000 x 740 x 1740 мм	Крепеж секций	2 000 ₽	100 ₽
326	Ручной дозатор клея <b>HILTI MD 2000</b>	Люксембург		Кюв	2 000 ₽	100 ₽
327	Опрессовщик отопления	Россия	40 атм Ручной.		6 000 ₽	100 ₽
328	Пресс клещи для металлопласта <b>VALTEC</b>	Италия	Диаметр труб 16,20,25,32,	Чехол, насадки, калибратор, ножницы	10 000 ₽	400 ₽

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
329	Пылесос промышленный <b>HTC GREYLINE 40 D</b>	Швеция	380 В, одна турбина 4 кВт, 420 м³/час Бак 100 л	Шланг с насадкой Кабель 10 м	100 000 ₽	2 500 ₽
330	Пылесос промышленный <b>NILFISK CFM SOL 3000</b>	Англия	220 В, три турбины 3,5 кВт, 492 м³/час Бак 50 л	Шланг с насадкой	50 000 ₽	1 100 ₽
331	Пылесос промышленный <b>BLASTRAC BDC 317 P</b>	Швеция	220 В, три турбины 3,5 кВт, 450 м³/час Бак 100 л	Шланг с насадкой	50 000 ₽	1 100 ₽
332	Пылесос промышленный <b>BLASTRAC BDC 317</b>	Швеция	220 В, три турбины 3,5 кВт, 450 м³/час Бак 80 л	Шланг с насадкой	50 000 ₽	1 000 ₽
333	Пылесос промышленный <b>PULLMAN S 2800</b>	Швеция	220 В, две турбины 2,6 кВт, 400 м³/час Бак 80 л	Шланг с насадкой	30 000 ₽	800 ₽
334	Пылесос промышленный <b>IPC SOTECO PANDA 633   КОМЕТА А-026-3</b>	Италия	220 В, одна турбина 3,5 кВт, 350 / 400 м³/ч Бак 80 л	Шланг с насадкой	20 000 ₽	600 ₽
335	Пылесос промышленный <b>BIEMMEDUE TT-30 230B</b>	Италия	220 В, одна турбина 2,2 кВт, 350 м³/час Бак 80 л	Шланг с насадкой	50 000 ₽	1 000 ₽
336	Пылесос промышленный <b>IPC SOTECO PLANET 50</b>	Италия	380 В, одна турбина 2,3 кВт, 400 м³/час Бак 70 л	Шланг с насадкой Кабель 10 м	30 000 ₽	700 ₽
337	Пылесос промышленный <b>HILTI VCU 50</b>	Люксембург	220 В, одна турбина 1,2 кВт, 220 м³/час Бак 25 / 40 л	Шланг с насадкой	20 000 ₽	500 ₽
338	Пылесос промышленный <b>HILTI VCU 40</b>	Люксембург	220 В, одна турбина 1,2 кВт, 216 м³/час Бак 25 / 40 л	Шланг с насадкой	15 000 ₽	400 ₽
339	Пылесос промышленный <b>METABO ASR 2025   KARCHER NT 45/1 ECO</b>	Германия	220 В, одна турбина 1,2 кВт, 220 м³/час Бак 25 / 40 л	Шланг с насадкой	10 000 ₽	400 ₽
340	Поломоечная машина <b>KARCHER BR 45/40 C</b>	Германия	220 В, 1,6 кВт. Пр. 1800 м²/час Раб.ширина 450 мм, Вес 80 кг,		30 000 ₽	1 000 ₽



## ГЕНЕРАТОРЫ, СВАРОЧНЫЕ ЭНЕРГОАГРЕГАТЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
341	Энергоагрегат сварочный <u>LINZ 220DC E2W10</u> <u>EISEMANN S 6400</u>   <u>EUROPOWER EP 200X DC</u>	-	АИ-92, <b>6кВт/380В,5кВт/220В</b> , Сварка 220А Ток постоянный, веса: -, 90кг, 106 кг	Кабель силовой 2х15м Держатель, масса, маска	40 000 Р	2 000 Р
342	Энергоагрегат сварочный <u>MOSA TS 200 BS/CF</u>   <u>ВЕПРЬ</u>   <u>EUROPOWER</u>	-	АИ-92, <b>5кВт</b> , Сварка 200А Ток переменный	Кабель силовой 2х15м Держатель, масса, маска	35 000 Р	1 800 Р
343	Энергоагрегат сварочный <u>NSM WS 180 AC</u>   <u>GESAN EW 180 AC</u>	Италия Испания	АИ-92, <b>4кВт/220 В</b> , Сварка 180А Ток переменный, вес: 70 кг	Кабель силовой 2х15м Держатель, масса, маска	30 000 Р	1 600 Р
344	Дизельгенератор <u>GREEN-FIELD GFE 19 EA3</u>	Италия	Дизель, <b>16,5 кВт/380В, 6кВт/220В</b> Вес: 370 кг	Электрозавпуск	80 000 Р	3 500 Р
345	Бензогенератор <u>GM GEN GMH 13000 TELX</u>   <u>EUROPOWER EP-12000E</u>	Италия Бельгия	АИ-92, <b>12,5 кВт/380В, 6кВт/220В</b> Вес: 123 кг, 148 кг	Электрозавпуск	60 000 Р	3 000 Р
346	Бензогенератор <u>GESAN G 12000 V</u>	Испания	АИ-92, <b>10 кВт/220В, 16А / 32А</b> Вес: 140 кг	Электрозавпуск	50 000 Р	2 800 Р
347	Дизельгенератор <u>ENDRESS ET2M-S</u>   <u>ROBIN SUBARU ED 7</u>	Германия Япония	Дизель, <b>7 кВт /380В, 5кВт/220В</b> Вес: -, 138 кг	Электрозавпуск	50 000 Р	2 000 Р
348	Дизельгенератор <u>HYUNDAI DHY 6000 SE</u>	Южная Корея	Дизель, <b>6,5 кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 158 кг	Всепогодный шумозащитный кожух, электрозавпуск	30 000 Р	1 000 Р
349	Дизельгенератор <u>PRAMAC S 6000 TYDI</u>	Италия	Дизель, <b>6 кВт/380В,5кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 108 кг		30 000 Р	1 000 Р
350	Бензогенератор <u>ENDRESS ESE 606 HS-GT ES</u>	Германия	АИ-92, <b>5,5 кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 78 кг	Электрозавпуск	30 000 Р	1 000 Р
351	Дизельгенератор <u>EUROPOWER EP 6000 DE</u>	Бельгия	Дизель, <b>5 кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 75 кг		30 000 Р	1 000 Р
352	Бензогенератор <u>SDMO HX 6000</u>	Франция	АИ-92, <b>5 кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 75 кг		30 000 Р	900 Р
353	Бензогенератор <u>ENDRESS ES 506</u>	Германия	АИ-92, <b>4 кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 76 кг		20 000 Р	700 Р
354	Бензогенератор <u>HONDA EP 3000 CX</u>	Япония	АИ-92, <b>3 кВт/220В</b> Ток переменный		15 000 Р	500 Р
355	Бензогенератор <u>MAKITA EG 240 C</u>   <u>EINHELL STE 2500</u>	Япония Германия	АИ-92, <b>2,5 кВт/220В</b> Ток переменный, веса: 43 кг, 44 кг		10 000 Р	400 Р
356	Бензогенератор <u>FUBAG TI 1000</u>	Германия	АИ-92, <b>1 кВт/220В</b> Ток переменный, вес: 14 кг		8 000 Р	350 Р

## СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
357	Камнерезный станок <u>BILEKLER</u>	Турция	380 В, 7,5 кВт, Диск Ø600/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>600 мм</b>	Помпа для воды, удлинитель 10 м	100 000 Р	2 000 Р
358	Камнерезный станок <u>SENMAK S1500</u>	Турция	380 В, 1,5 кВт, Диск Ø300/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>1200 мм</b>	Помпа для воды, удлинитель 10 м	50 000 Р	1 600 Р
359	Камнерезный станок <u>FUHRER &amp; BACHMANN 8352</u> <u>CEDIMA CTS-56</u>   <u>NORTON CGW 1-30-1</u>	Германия Люксембург	220 В, 2,2 кВт, Диск Ø350/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>600 мм</b>	Помпа для воды, 4 ножи	40 000 Р	1 300 Р
360	Камнерезный станок <u>SENMAK S1000</u>	Турция	380 В, 0,75 кВт, Диск Ø300/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>700 мм</b>	Помпа для воды, удлинитель 10 м	30 000 Р	1 000 Р
361	Плиткорез электрический <u>ELMOS 230</u>	Германия	220 В, 2000 Вт, Диск Ø230/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>650 мм</b>	Ванночка для воды, помпа	15 000 Р	500 Р
362	Плиткорез электрический <u>ALUPLAST 230</u>	Италия	220 В, 850 Вт, Диск Ø230/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>580 мм</b>	Ванночка для воды, помпа	12 000 Р	400 Р
363	Плиткорез электрический <u>ALUTECH LINE 190</u>	Италия	220 В, 750 Вт, Диск Ø190/25,4 мм Допустимая длина плитки: <b>500 мм</b>	Ванночка для воды, помпа, 4 ножи	9 000 Р	350 Р
364	Плиткорез ручной <u>REDVERG RD-TS500</u>	США	Допустимая длина плитки: <b>500 мм</b>		1 000 Р	100 Р
365	Станок для резки брусчатки <u>BELLE</u>	Англия	Толщина <b>120 мм</b>		9 000 Р	300 Р

## ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
366	Туалетные кабины <u>Евростандарт</u>   <u>Эколайт</u>	Россия	Габариты (ШхДхВ): <b>1120х1120х2400 мм</b> Объем бака: <b>300 л</b> , вес: <b>80 кг</b>	Возможно обслуживание, откачка	10 000 Р	117 Р
367	Пневмозаглушка, герметизатор для труб 200-400 мм <u>ПЗУ-2 КМВ</u>	Россия	Рабочее давление: 4 мПа Габариты: 192х650 мм. Вес: 6 кг	Компрессор, регулятор, рукав 7 м, веревки	10 000 Р	1 850 Р





## ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
369	Сварочный полуавтомат <b>KUNTREIBER KIT-358 S C KIT 2-4</b>	Чехия	380 В, 30-350 А 11 кВт Диаметр проволоки 0,8-1,2 мм. 137 кг	Горелка 5 м, баллон 40 л, редуктор, рукав 9 мм 5 м	100 000 ₽	3 000 ₽
369	Сварочный полуавтомат <b>ПДГ-161</b>	Россия	220 В, 30-160 А 6 кВт Диаметр проволоки 0,8-1 мм. 32 кг	Горелка 3 м, баллон 40 л, редуктор, рукав 9 мм 5 м	7 000 ₽	250 ₽
370	Сварочный выпрямитель <b>СЭЛМА ВДУ-506</b>	Россия	380 В, 60-500А 34 кВт Ток постоянный. Масса: 290 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	40 000 ₽	2 000 ₽
371	Сварочный выпрямитель <b>OERLIKON</b>	Турция	380 В, 40-450А 20 кВт Ток постоянный. Масса: 200 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	30 000 ₽	1 500 ₽
372	Сварочный выпрямитель <b>КАВИК ВД-401</b>	Россия	380 В, 40-400А 20 кВт Ток постоянный. Масса: 200 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	30 000 ₽	1 300 ₽
373	Сварочный выпрямитель <b>СЭЛМА ВДМ-6303С</b>	Россия	380 В, 4 поста x 315А 46 кВт Ток постоянный. Масса: 205 кг	Силовой кабель 8x15 м Держатель, масса, маска	30 000 ₽	1 500 ₽
374	Сварочный выпрямитель <b>ВД-313   ВД-306   СПЕЦЭЛЕКТРОД ВД-306 СЭ</b>	Россия	380 В, 50-300А 12 кВт Ток постоянный. Масса: 150 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	20 000 ₽	1 000 ₽
375	Сварочный инвертор <b>ВД-251</b>	Россия	220 В, 40-250А 7 кВт Ток постоянный. Масса: 34 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	12 000 ₽	600 ₽
376	Сварочный инвертор <b>ТОРУС 250</b>	Россия	220 В, 40-250А 7 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	12 000 ₽	500 ₽
377	Сварочный инвертор <b>РЕСАНТА САИ 190</b>	Латвия	220 В, 40-190А 5,5 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	10 000 ₽	500 ₽
378	Сварочный инвертор <b>BRIMA ARC 200 B</b>	Германия	220 В, 40-200 А 7 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска.	10 000 ₽	400 ₽
379	Сварочный инвертор <b>BRIMA   ELITECH AIC 200</b>	Германия	220 В, 20-180 А 5 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска.	10 000 ₽	400 ₽
380	Сварочный инвертор <b>BRIMA ARC 160</b>	Германия	220 В, 20-160 А 5.3 кВт Ток постоянный. Масса: 8 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска.	8 000 ₽	300 ₽
381	Сварочный инвертор <b>PRESTIGE 171/s</b>	Россия	220 В, 20-150 А Ток постоянный	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска.	6 000 ₽	250 ₽
382	Сварочный инвертор <b>РЕСАНТА САИ 140</b>	Латвия	220 В, 20-140 А Ток постоянный	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска.	4 000 ₽	200 ₽
383	Сварочный трансформатор <b>ТДМ-505</b>	Россия	380 В, 60-500А Ток переменный. Масса: 78 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	12 000 ₽	400 ₽
384	Сварочный трансформатор <b>ТДМ-250</b>	Россия	220 В, 380 В, 70-250 А. 10 кВт Ток переменный. Масса: 50 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	8 000 ₽	250 ₽
385	Сварочный трансформатор <b>ТДМ-205</b>	Россия	220 В, 380 В, 70-200 А. 8 кВт Ток переменный. Масса: 46 кг	Силовой кабель 2x15 м Держатель, масса, маска	7 000 ₽	200 ₽
386	Пост газорезки в сборе (Кислород + пропан) <b>КП2</b>	Россия	Кислород 40 л + пропан 50 л	2 Баллона, 2 редуктора, шланги Ø 9 мм 2 x 20 м, резак	5 000 ₽	400 ₽
387	Тележка для перевозки баллонов (Кислород + пропан) <b>КП2</b>	Россия	Кислород 40 л + пропан 50 л		1 000 ₽	100 ₽
388	Пост газосварки в сборе (Кислород + ацетилен) <b>КА2</b>	Россия	Кислород 40 л + ацетилен 40 л	2 Баллона, 2 редуктора, шланги Ø 9 мм 2 x 20 м, горелка	6 000 ₽	500 ₽
389	Тележка для перевозки баллонов (Кислород + ацетилен) <b>КА2</b>	Россия	Кислород 40 л + ацетилен 40 л		1 000 ₽	100 ₽
390	Пост для кровельных работ (Пропан) <b>П1</b>	Россия	Пропан 50 л	Баллон, редуктор, кровельная горелка	2 000 ₽	200 ₽
391	Тележка для перевозки баллона (Пропан) <b>П1</b>	Россия	Пропан 50 л		1 000 ₽	100 ₽
392	Тележка для перевозки баллона (Кислород) <b>К1</b>	Россия	Кислород 40 л		1 000 ₽	100 ₽
393	Баллон ацетиленовый аттестованный	Россия	Объем 40 л. раб.давление 9,8 МПа		7 000 ₽	50 ₽
394	Баллон кислородный, аргоновый углекислотный аттестованный	Россия	Объем 40 л. рабочее давление 14,7 МПа		5 000 ₽	50 ₽
395	Баллон пропановый аттестованный	Россия	Объем 50 л. раб.давление 1,6 МПа		1 500 ₽	50 ₽
396	Автомат для сварки инертных газов <b>LEISTER UNIFLOOR E</b>	Швейцария	220 В, 2300 Вт Температура 20 - 620°C, Вес: 14 кг		20 000 ₽	1 000 ₽
397	Сварочный термофен с насаживающимися насадками <b>LEISTER TRIAC S (100.705)</b>	Швейцария	220 В, 1600 Вт Температура 20 - 700°C, Вес: 1,4 кг	Кунг	10 000 ₽	500 ₽
398	СВ, аппарат для сварки полимерных труб <b>DYTRON ST110</b>	Чехия	220 В, 1200 Вт Ø 20-110 мм Вес: 28,5 кг	Кунг	50 000 ₽	1 000 ₽
399	СВ, аппарат для сварки полипропиленовых труб <b>ROTHENBERGER P 63-3</b>	Германия	220 В, 800 Вт, Ø 16 - 63 мм Температура 180 - 280°C	Кунг, насадки	5 000 ₽	300 ₽
400	СВ, аппарат для сварки полипропиленовых труб <b>TASTAN B-2</b>	Тайвань	220 В, 600 Вт, Ø 12,5 - 25 мм Температура 50 - 300°C	Кунг, насадки	4 000 ₽	200 ₽
401	Печь для сушки электродов <b>ЭПСЭ10/400</b>	Россия	220 В, 1000 Вт, объем 10 кг Температура 100-400°C		2 000 ₽	100 ₽
402	Пускозарядное устройство <b>УПСЗ 400</b>	Россия	380 В, 400 А Режим пуска В12-24В Вес: 80 кг		20 000 ₽	500 ₽



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
403	Удлинитель 380 В длиной 10 м	Россия	КГ 3x2,5+1x1,5 мм <sup>2</sup>	Разъем 16А	1 000 ₽	10 ₽
404	Удлинитель 380 В длиной 20 м	Россия	КГ 3x2,5+1x1,5 мм <sup>2</sup>	Разъем 16А	2 000 ₽	20 ₽
405	Удлинитель 380 В длиной 30 м	Россия	КГ 3x2,5+1x1,5 мм <sup>2</sup>	Разъем 16А	3 000 ₽	30 ₽
406	Удлинитель 380 В длиной 40 м	Россия	КГ 3x2,5+1x1,5 мм <sup>2</sup>	Разъем 16А	4 000 ₽	40 ₽
407	Удлинитель 380 В длиной 50 м	Россия	КГ 3x2,5+1x1,5 мм <sup>2</sup>	Разъем 16А	5 000 ₽	50 ₽
408	Удлинитель 380 В длиной 10 м	Россия	КГ 4x4 мм <sup>2</sup>	Разъем 32А	2 000 ₽	20 ₽
409	Удлинитель 380 В длиной 20 м	Россия	КГ 4x4 мм <sup>2</sup>	Разъем 32А	3 500 ₽	40 ₽
410	Удлинитель 380 В длиной 30 м	Россия	КГ 4x4 мм <sup>2</sup>	Разъем 32А	5 000 ₽	60 ₽
411	Удлинитель 380 В длиной 40 м	Россия	КГ 4x4 мм <sup>2</sup>	Разъем 32А	7 000 ₽	80 ₽
412	Удлинитель 380 В длиной 50 м	Россия	КГ 4x4 мм <sup>2</sup>	Разъем 32А	9 000 ₽	100 ₽
413	Удлинитель 380 В длиной 10 м	Россия	КГ 4x6 мм <sup>2</sup>	Разъем 63А	4 000 ₽	30 ₽
414	Удлинитель 380 В длиной 20 м	Россия	КГ 4x6 мм <sup>2</sup>	Разъем 63А	6 500 ₽	60 ₽
415	Удлинитель 380 В длиной 30 м	Россия	КГ 4x6 мм <sup>2</sup>	Разъем 63А	9 000 ₽	90 ₽
416	Удлинитель 380 В длиной 40 м	Россия	КГ 4x6 мм <sup>2</sup>	Разъем 63А	10 000 ₽	120 ₽
417	Удлинитель 380 В длиной 50 м	Россия	КГ 4x6 мм <sup>2</sup>	Разъем 63А	12 000 ₽	150 ₽
418	Удлинитель 220 В длиной 10 м	Россия	КГ 3x4 мм <sup>2</sup> , 32 А	Вилка и разетка	1 000 ₽	10 ₽
419	Удлинитель 220 В длиной 20 м	Россия	КГ 3x4 мм <sup>2</sup> , 32 А	Вилка и разетка	2 000 ₽	20 ₽
420	Удлинитель 220 В длиной 50 м	Россия	КГ 3x4 мм <sup>2</sup> , 32 А	Вилка и разетка	5 000 ₽	50 ₽

