



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛАТОХО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Прайс-лист на профессиональное строительное оборудование и электроинструмент в АРЕНДУ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
1	Эл. Отбойный молоток WACKER EH 25	Германия	220 В, 2500 Вт. Вес 25 кг,75 Дж, Шестигранник	Пи́ка	60 000 Р	2 000 Р
2	Эл. Отбойный молоток BOSCH GSH 27	Германия	220 В, 1900 Вт. Вес 29,5 кг,60 Дж, Шестигранник	Пи́ка, лопатка	40 000 Р	1 500 Р
3	Эл. Отбойный молоток WACKER EH 22/400	Германия	380 В, 2100 Вт. Вес 22 кг, 40 Дж, Шестигранник	Пи́ка, кабель 10 м	45 000 Р	1 500 Р
4	Эл. Отбойный молоток MAKITA HM 1400	Япония	220 В, 1500 Вт. Вес 18.1 кг,47 Дж, Шестигранник	Пи́ка, зубило, лопатка.	30 000 Р	1 200 Р
5	Эл. Отбойный молоток DeWALT D 25900 K AEG PM 10 E	-	220 В, 1500 Вт. Вес 9,8 кг, 32 Дж, SDS-max	Пи́ка, зубило, лопатка.	30 000 Р	1 000 Р
6	Эл. Отбойный молоток DUSS PK-300	Германия	220 В, 1700 Вт. Вес 12,2 кг, 26 Дж, Шестигранник	Пи́ка, зубило, лопатка.	30 000 Р	900 Р
7	Эл. Отбойный молоток DUSS PK 75	Германия	220 В, 1050 Вт. Вес 9 кг, 12 Дж, SDS-max , Шестигранник	Пи́ка, зубило, лопатка.	17 000 Р	700 Р
8	Эл. Отбойный молоток DUSS PK 45	Германия	220 В, 710 Вт. Вес 4.5 кг, 8 Дж, Шестигранник	Пи́ка, зубило, лопатка.	15 000 Р	600 Р
9	Перфоратор HILTI TE-55 HILTI TE-76 DUSS PX46	-	220В, 1400Вт. Вес 7кг, 8,3Дж, SDS-max		18 000 Р	600 Р
10	Перфоратор MAKITA HR 5001C	Япония	220 В, 1500 Вт. Бур 50 мм SDS-max Коронка 105 мм		15 000 Р	600 Р
11	Перфоратор MAKITA HR 4011C	Япония	220 В, 1100 Вт. Бур 40 мм SDS-max Коронка 105 мм		12 000 Р	500 Р
12	Перфоратор KRESS 600 PSE	-	220 В, 600 Вт. SDS-plus Бур 20 мм		6 000 Р	300 Р
13	Перфоратор HILTI TE - 15 METABO KHE - 2650	-	220 В, 710 Вт. Бур 25 мм SDS-plus Коронка 68 мм		9 000 Р	350 Р
14	Миксер PROTOOL MXP1000EQ	Германия	220 В, 950 Вт. Конус,патрон 14мм	Мешалка	3 000 Р	300 Р
15	Миксер FLEX R 500 FR	Германия	220 В,1010 Вт. Конус,патрон 14мм	Мешалка	5 000 Р	400 Р
16	Дрель ИНТЕРСКОЛ Д1050Р	Россия	220 В,1010 Вт.Конус,патрон 16мм	Патрон 16 мм	2 000 Р	250 Р
17	Дрель MAKITA HP6410	Япония	220 В. 750 Вт. Патрон 13 мм	Кейс	1 500 Р	250 Р
18	Магнитный сверлильный станок EVOLUTION ME3500	Англия	220 В, 1200 В, Макс.глубина 50мм , макс. Ø35 мм	Бачок для охлаждающей жидкости	30 000 Р	1 000 Р
19	Торцовая пила METABO KGS 254	Германия	220 В, 1800 Вт. 4700 об/ мин. Диск Ø 254x30 мм	Пылесборник, удлинители	15 000 Р	500 Р
20	Торцовая пила ELMOS EMS 254	Словения	220В, 1600Вт. 3000об/мин. Диск Ø 255x30 мм		9 000 Р	400 Р
21	Углошлифовальная машина (УШМ) BOSCH GWS 21-180	Германия	220 В, 2 квт. Диск Ø 230x22 мм		5 000 Р	250 Р
22	Углошлифовальная машина (УШМ) BOSCH GWS 26-230	Германия	220 В, 2,2 квт. Диск Ø 230x22 мм		6 000 Р	300 Р
23	Углошлифовальная машина (УШМ) HILTI DC 230	-	220 В, 2,4 квт. Диск Ø 230x22 мм		7 000 Р	400 Р
24	Углошлифовальная машина (УШМ) HILTI DCG 125-S	Лихтенштейн	220 В, 1,4 квт. 11000 об/мин. Диск Ø 125x22мм	Насадка HILTI DG-EX 125/5	5 000 Р	300 Р
25	Углошлифовальная машина (УШМ) METABO W 820-125	Германия	220 В, 1,4 квт. Диск 125x22мм 7000-10500 об/мин.	Квик	4 000 Р	200 Р
26	Электрический фен METABO H 1600	Германия	220В, 1600 Вт. Темп.реж. 80-600°С	Кейс, насадки.	3 000 Р	200 Р
27	Эл.лобзик METABO STE-70, DeWALT PA 6/630	Германия	220 В, 500 Вт.	Ключ, кофр.	3 000 Р	200 Р
28	Эл. Ножницы по металлу ИЭ-5407	Россия	220 В, 550 Вт. сталь до 3 мм		3 000 Р	200 Р
29	Шуруповерт электрический MAKITA 6822	Германия	220 В, 570 Вт.		3 000 Р	200 Р
30	Шуруповерт аккумуляторный BOSCH GSR 12-2	Германия	12 В, 1,4 А/ч	Кейс, 2 аккумулятора	3 000 Р	200 Р
31	Гайковерт ударный BOSCH GDS 24	Германия	220 В, 800 Вт, 1260 об/мин		30 000 Р	1 000 Р
32	Электрическая дисковая пила ручная METABO MAKITA 5704 R	-	220 В, 1350 Вт. 3800 об/мин Диск Ø 190x30мм		4 500 Р	250 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И СТРОГАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
33	Плоскошлифовальная машина LAGLER TRIO	Германия	220 В, 1,8 кВт. Вес 77,5 кг, Ширина шлиф. прохода: 460 мм	Удлинитель 10 м	50 000 Р	2 000 Р*
34	Плоскошлифовальная машина EZ Orbital Sander	США	220 В, 1,5 кВт. Вес 47 кг, Ширина шлиф. прохода: 360 мм	Удлинитель 14 м	50 000 Р	1 900 Р*
35	Ленточная шлифовальная машина Hummel	Германия	220 В, 2,2 кВт. Вес 78 кг, Размер ленты: 200x750 мм	Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 800 Р*
36	Плоскошлифовальная машина GOLIA 43 WOLFF 1700	Италия	220 В, 1,5 кВт. Масса 45 кг, Диск Ø 406 мм	Индустриальный пылесос, Удлинитель 10 м, насадки.	30 000 Р	1 500 Р*
37	Плоскошлифовальная машина JANSER COLUMBUS 135	Германия	220 В, 1,2 кВт. Масса 50 кг, Диск Ø 375 мм	Индустриальный пылесос, Удлинитель 10 м, насадки	30 000 Р	1 300 Р*
38	Пылесос и мультипак JANSER COLUMBUS GK 400	Германия	220 В, 1 кВт. Масса 7 кг,		10 000 Р	200 Р
39	Паркетно-шлифовальная машина ORION DISMAC	Италия	220 В, 3 кВт. Ширина барабана: 250 мм	Удлинитель 10 м 2 ключа	30 000 Р	1 100 Р*
40	Паркетно-шлифовальная машина KT	Италия	220 В, 2 кВт. Ширина барабана: 200 мм	2 ключа	25 000 Р	1 000 Р*
41	Паркетно-шлифовальная машина SENMAK	Турция	220 В, 2 кВт. Ширина барабана: 200 мм	2 ключа	20 000 Р	700 Р*
42	Паркетно-шлифовальная машина CO-60	Украина	380 В, 2,2 кВт Ширина барабана: 250 мм	Удлинитель 10 м 2 ключа	15 000 Р	700 Р*
43	Паркетно-шлифовальная машина CO-206	Беларусь	220 В, 2,2 кВт, 380 В, 2,2 кВт Ширина барабана: 200 мм	2 ключа	15 000 Р	700 Р*
44	Машина для обработки углов SUPER E B-2	США	220 В, 1,3 кВт. Диск Ø 178 мм	Пылесборник, Удлинитель 10 м	20 000 Р	700 Р*
45	Машина для обработки углов FLIP	Германия	220 В, 1,2 кВт. Диск Ø 150 мм	Пылесборник, Удлинитель 10 м	15 000 Р	500 Р*
46	Строгальная машина CO-306.1	Беларусь	220 В, 2,2 кВт, Масса: 131 кг Ширина ножей: 280 мм	3 ножа	25 000 Р	1 200 Р*
47	Строгальная машина CO-97A	Беларусь	380 В, 2,2 кВт. Масса 105 кг, Ширина ножей: 320 мм	Удлинитель 10 м 3 ножа	20 000 Р	1 000 Р*
48	Ленточная машина METABO BAE-75	Германия	220 В, 1,01 кВт. Размер ленты: 75x533 мм	Пылесборник	9 000 Р	400 Р
49	Ленточная машинка MAKITA 9911	Япония	220 В, 600 Вт. Размер ленты: 75x457 мм	Пылесборник	3 000 Р	300 Р

РОТОРНО-ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ И ДЕМАРКИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
50	Роторно-фрезеровальная машина LATOKHO RM 350 E	Россия	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 14 мм Ширина обработки: 350 мм	Удлинитель 10 м	100 000 Р	2 500 Р
51	Роторно-фрезеровальная машина VONARX VA 30 S	Швейцария	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 12 мм Ширина обработки: 300 мм	Удлинитель 10 м	120 000 Р	2 000 Р
52	Роторно-фрезеровальная машина LATOKHO RM 300 E	Россия	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 14 мм Ширина обработки: 300 мм	Удлинитель 10 м	100 000 Р	1 800 Р
53	Роторно-фрезеровальная машина LATOKHO RM 250 E	Россия	380 В, 7,5 кВт. От 0 до 8 мм Ширина обработки: 250 мм	Удлинитель 10 м	80 000 Р	1 400 Р
54	Демаркировочная машина LATOKHO DM 250 G	Россия	АИ-92, От 0 до 8 мм Ширина обработки: 250 мм		90 000 Р	1 600 Р
55	Роторно-фрезеровальная машина PALME PZFB	Турция	АИ-92, От 0 до 5 мм Ширина обработки: 200 мм		40 000 Р	600 Р
56	Роторно-фрезеровальная машина CONTEC CT-200 ISIK MAKINA BF-201 E	Германия	220 В, 2,2 кВт. От 0 до 5 мм Ширина обработки: 180 мм		40 000 Р	600 Р
57	Роторно-фрезеровальная машина ISIK MAKINA BF-201	Турция	380 В, 5,5 кВт. От 0 до 5 мм Ширина обработки: 180 мм	Удлинитель 10 м	30 000 Р	500 Р
58	Роторно-фрезеровальная машина PALME PZFE LATOKHO RM 200 E	-	380 В, 5,5 кВт. От 0 до 5 мм Ширина обработки: 200 мм	Удлинитель 10 м	30 000 Р	500 Р

СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
59	Камнерезный станок BILEKLER	Турция	380 В, 7,5 кВт, Диск Ø500/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 600 мм	Помпа для воды, удлинитель 10 м	100 000 Р	2 000 Р
60	Камнерезный станок SENMAK S1500	Турция	380 В, 1,5 кВт, Диск Ø300/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 1500 мм	Помпа для воды, удлинитель 10 м	50 000 Р	1 600 Р
61	Камнерезный станок FUHRER & BACHMANN CEDIMA CTS-56 NORTON	-	220 В, 2,2 кВт, Диск Ø350/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 600 мм	Помпа для воды, 4 ножи	40 000 Р	1 300 Р
62	Камнерезный станок SENMAK S1000	Турция	380 В, 0,75 кВт, Диск Ø300/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 1000 мм	Помпа для воды, удлинитель 10 м	30 000 Р	1 000 Р
63	Плиткорез электрический ELMOS 230	Германия	220 В, 2000 Вт, Диск Ø230/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 650 мм	Ванночка для воды, помпа	15 000 Р	500 Р
64	Плиткорез электрический ALUPLAST 230	Италия	220 В, 850 Вт, Диск Ø230/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 580 мм	Ванночка для воды, помпа	12 000 Р	400 Р
65	Плиткорез электрический ALUTECH LINE 190	Италия	220 В, 750 Вт, Диск Ø190/25,4 мм Допустимая длинна плитки: 500 мм	Ванночка для воды, помпа, 4 ножи	9 000 Р	350 Р
66	Плиткорез ручной REDVERG RD-TS500	США	Допустимая длинна плитки: 500 мм		1 000 Р	100 Р
67	Станок для резки брусчатки BELLE	Англия	Толщина 120 мм		9 000 Р	300 Р

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
68	Кран стреловой ПИОНЕР	Россия	380 В, 3кВт. Масса без кг 395кг, Полная 830кг, Груз-ть 500кг,	Трос 50 м Груза – 9 шт Удлинитель 10 м	50 000 Р	800 Р
69	Электро-лебедка СГ-10 (кран в окне)	Беларусь	380 В, 0,75 кВт. Грузоподъемность 160/320 кг	Трос 40 м Удлинитель 10 м	30 000 Р	500 Р
70	Электро-лебедка ЛМ-3,2	Россия	380В, 11 кВт. Г/п 3т. Вес 620 кг	Удлинитель 10 м	60 000 Р	1 500 Р
71	Электро-лебедка ТЛ-9	Россия	380 В, 7,5 кВт. Г/п 1,25 т. Вес 300кг	Удлинитель 10 м	24 000 Р	500 Р
72	Электро-лебедка ТЛ-14	Россия	380 В, 3 кВт. Г/п 420 кг, Вес 250кг	Удлинитель 10 м	20 000 Р	400 Р
73	Таль шестеренчатая КМС	Италия	Грузоподъемность 1.5т, Н-1,5 м		3 000 Р	200 Р
74	Таль шестеренчатая КМС	Италия	Грузоподъемность 1т, Н-3 м		3 000 Р	150 Р
75	Гидравлическая тележка (Рокла)	Германия	Грузоподъемность 2500кг		12 000 Р	300 Р
76	Гидравлическая тележка (Рокла)	Германия	Грузоподъемность 2000 кг		10 000 Р	250 Р
77	Гидравлическая тележка (Рокла)	Италия	Грузоподъемность 1500 кг		9 000 Р	200 Р
78	Домкрат ALTIWOGA	Турция	Гидравлический Г/п 10 т		7 000 Р	150 Р
79	Домкрат ДР-10	Чехия	Реечный Г/п 10 т		7 000 Р	150 Р
80	Домкрат	Россия	Гидравлический Г/п 5 т		3 000 Р	100 Р

КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
81	Компрессор (2.5 мПа) автоматика К-33	Россия	380 В, 7,5кВт.+ 11кВт. 900 л/мин. Ресивер 250 л. Вес 750 кг,	Кабель 10 м	50 000 Р	2 000 Р
82	Компрессор (0.7 мПа) ATLAS COPCO XAS 47	Швеция	Дизель, 2600 л/мин. Ресивер 8 л. Вес 764 кг,	Кунг	200 000 Р	3 000 Р
83	Компрессор (0.7 мПа) КОМСАН КОМ 200	Турция	Дизель, 2000 л/мин. Вес 900 кг,	Кунг на шасси	180 000 Р	3 000 Р
84	Компрессор (0.7 мПа) ПКС-5,25	Россия	380 В, 37 кВт 5000 л/мин. Ресивер 100 л. Вес 900 кг,	Кунг на шасси, Кабель 10 м	100 000 Р	2 500 Р
85	Компрессор (1.0 мПа) автоматика К-3 УКП-2/10	Россия	380 В, 22 кВт / 15 кВт 2000 л/мин. Ресивер 500 л. Вес 700 кг,	Кабель 10 м	50 000 Р	1 500 Р
86	Компрессор (1.0 мПа) автоматика К-31 УКП-1/10	Россия	380 В, 11 кВт / 7,5 кВт 1000 л/мин. Ресивер 250 л. Вес 360 кг,	Кабель 10 м	35 000 Р	1 200 Р
87	Компрессор (1.0 мПа) К-6	Россия	380 В, 11 кВт 1000 л/мин. Ресивер 70 л. Вес 220 кг,	Кабель 10 м	30 000 Р	1 000 Р
88	Компрессор (1.0 мПа) автоматика К-2	Россия	380 В, 5,5 кВт. 630 л/мин. Ресивер 150 л. Вес 200 кг,	Кабель 10 м	20 000 Р	700 Р
89	Компрессор (1.0 мПа) К-5 СО-286	Россия	380 В, 5,5 кВт. 630 л/мин. Ресивер 70 л. Вес 200 кг,	Кабель 10 м	18 000 Р	600 Р
90	Компрессор (0.6 мПа) автоматика К 24	Россия	380 В, 4 кВт. 500 л/мин. Ресивер 22 л. Вес 180 кг,	Кабель 10 м	15 000 Р	500 Р
91	Компрессор (0.6 мПа) СО-7Б СО-243	Россия	380 В, 4 кВт. 500 л/мин. Ресивер 22 л. Вес 180 кг	Кабель 10 м	15 000 Р	400 Р
92	Компрессор безмасляный (0.4 мПа) М-ТЕС К2	Германия	380 В, 0,9 кВт. 250 л/мин. Вес 20 кг	Удлинитель 10 м	30 000 Р	600 Р
93	Компрессор безмасляный (0.35 мПа) WAGNER C 350	Германия	220 В, 0,74 кВт. 350 л/мин. Вес 20 кг	Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
94	Компрессор (1.0 мПа) автоматика АВАС Montecarlo D 4/50 CM 2,5	Италия	220 В, 2,2 кВт. 280 л/мин. Ресивер 50 л. Вес 39 кг		7 000 Р	400 Р
95	Компрессор (0.6 мПа) автоматика МЕТАВО BasicAir 250 FIAC Apollo 24-2	Германия Италия	220 В, 1,5 кВт. 240 л/мин. Ресивер 24л. Вес 28 кг,	Шланг 10 м	6 000 Р	350 Р
96	Воздушно-пескоструйный аппарат И-30 АСО-40	Россия	Объём 30 л. расход 0,2-1 м³/мин Производ. 8 м²/час. Вес 35 кг,	Комплект шлангов, пистолет маска с фильтром	9 000 Р	500 Р
97	Пневмо-бетонолом ATLAS COPCO TEX P60	Швеция	Давление 6 атм	Пика	20 000 Р	600 Р
98	Пневмо-бетонолом ТЭМЗ Б-3	Россия	Давление 5 атм Энергия удара 100Дж, (кгс. м)	Пружина	10 000 Р	400 Р
99	Пневмо-отбойный молоток МО-2Б	Россия	Давление 5 Па (кгс/см²) Энергия удара 39 Дж, (кгс. м)		3 000 Р	150 Р
100	Пневмо-отбойный молоток МО-4Б	Россия	Давление 5 Па (кгс/см²) Энергия удара 55 Дж, (кгс. м)		5 000 Р	200 Р
101	Рукав резиновый (армированный)	Россия	Ø 18 мм	Длина 50 м	2 500 Р	50 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
102	Установка для нанесения жидкой резины RX 27	Россия	220 В, 1,9 кВт, вес: 53 кг	Рукава 20 м, распылитель, система всасывания	80 000 Р	3 000 Р
103	Краскопультный бак CO-12A	Россия	Объем 20 л, давление 0,4 МПа	Рукав Ø 9 мм 10 м, краскопульт CO-71A	6 000 Р	200 Р
104	Крошкочёт для густых смесей SS-1183 Хонпер	Россия	Объем бункера 5 л. 2атм Объем воздуха 500 л/мин.	Набор сопел	3 000 Р	100 Р

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
105	Тележка для внесения топпинга Material Spreader	Италия	Вместимость 100 литров 2 дутых колеса		30 000 Р	1 000 Р
106	Двухроторная машина BARIKELL MK8-90 HCS	Италия	АИ-92 Гидропривод Диаметр диска 2 x 950 мм	Транспортная тележка	250 000 Р	4 500 Р*
107	Двухроторная машина ALLEN MP 205 WACKER CRT 36-24A-WK	США	АИ-92 Диаметр диска 2 x 950 мм	Транспортная тележка	200 000 Р	4 000 Р*
108	Бензозатирачная машина по бетону ISIK MAKINA	Турция	АИ-92. Диаметр диска 1200 мм		60 000 Р	1 400 Р
109	Затирачная машина по бетону TREMIX G KombiE TREMIX G903B	Швеция	380 В, 1,8/2,4 кВт. Диаметр диска 950 мм	Может работать на 4-х метр. карте. Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 200 Р
110	Затирачная машина по бетону SIMA WEBER MATSAN KREBER	-	380 В, 2/3 кВт. Диаметр диска 950 мм	Удлинитель 10 м	45 000 Р	1 000 Р
111	Бензозатирачная машина по бетону OSKAR BARIKELL ISIK MAKINA	Канада Турция	АИ-92. Диаметр диска 950 мм		45 000 Р	1 000 Р
112	Бензозатирачная машина по бетону BARTELL B 336	Канада	АИ-92. Трехлопастная Диаметр диска 950 мм		45 000 Р	1 000 Р
113	Затирачная машина по бетону DYNAPAC BG 33 G	Швеция	АИ-92. Диаметр диска 880 мм		50 000 Р	1 000 Р
114	Затирачная машина по бетону DYNAPAC BG 33 E	Швеция	380 В, 2,2кВт. Диаметр диска 880 мм	Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 000 Р
115	Затирачная машина по бетону OSKAR P700	Турция	380 В, 2,2кВт. Диаметр диска 730 мм	Удлинитель 10 м	40 000 Р	900 Р
116	Бензозатирачная машина по бетону ALLEN 430 EDGER	США	АИ-92. Диаметр диска 730 мм	Вращающееся ограждение	40 000 Р	900 Р
117	Бензозатирачная машина по бетону BELLE MATSAN WHITEMAN	-	АИ-92. Диаметр диска 600 мм	Вращающееся ограждение	40 000 Р	700 Р
118	Затирачная машина по бетону MAKER LS 60	Италия	380 В, 2,2 кВт. Диаметр диска 600 мм	Вращающееся ограждение Удлинитель 10 м	40 000 Р	800 Р
119	Затирачная машина по бетону VERDINI MATSAN OSKAR P 600	Италия Турция	220 В, 2,2 кВт. Диаметр диска 600 мм		40 000 Р	700 Р
120	Затирачная машина по бетону BRINKMANN Estrich Boy TL	Германия	220 В, 2,2 кВт. Диаметр диска 500 мм		30 000 Р	600 Р

МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
121	Плоскошлифовальная машина RAIMONDI Maxititina	Италия	220 В, Две скорости. Диаметр диска: 500 мм	Диск под алмазы и щетка	30 000 Р	1 500 Р
122	Плоскошлифовальная машина по мозаике VIKING JANSER COLUMBUS E400S	Италия Германия	220 В, 2 кВт. Диаметр диска: 406 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	40 000 Р	1 800 Р
123	Плоскошлифовальная машина по мозаике NUMATIC	Италия	220 В, 2 кВт. Диаметр диска: 406 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	30 000 Р	1 500 Р
124	Плоскошлифовальная машина по мозаике NILCO	Италия	220 В, 1,8 кВт. Диаметр диска: 375 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	30 000 Р	1 300 Р
125	Плоскошлифовальная машина NILFISK PS 333 A	Англия	220 В, 550 Вт. Диаметр диска: 320 мм	Диск под абразив, ограждения, бачок для воды	25 000 Р	1 200 Р
126	Шлифовальная машина BLASTRAC	Швеция	380 В, 11 кВт. Вес: 300 кг, Ширина захвата 500 мм	Удлинитель 10 м, крепление под франкфурт	100 000 Р	2 500 Р
127	Шлифовальная машина DYNAPAC BS 50 E	Швеция	380 В, 7,5 кВт. Вес: 280 кг, Ширина захвата: 500 мм	Удлинитель 10 м, 5 грузов	100 000 Р	1 500 Р
128	Мозаично-шлифовальная машина CO-307 SPLITSTONE GM-245	Беларусь Россия	380 В, 7,5 кВт. Вес: 155 кг, Ширина захвата: 600 мм	Удлинитель 10 м, Груз для GM-245	30 000 Р	800 Р
129	Мозаично-шлифовальная машина CO-199 SPLITSTONE GM-245	Украина Россия	380 В, 5,5 кВт. Вес: 150 кг, 125 кг, Ширина захвата: 600 мм	Удлинитель 10 м, Груз для GM-245	30 000 Р	700 Р
130	Мозаично-шлифовальная машина CO-300	Беларусь	380 В, 3 кВт. Вес: 130 кг, Ширина захвата: 570 мм	Удлинитель 10 м	20 000 Р	600 Р
131	Мозаично-шлифовальная машина CO-109 CO-111 CO-279	Украина Беларусь	380 В, 3 кВт. Вес: 130 кг, Ширина захвата: 570 мм	Удлинитель 10 м	20 000 Р	500 Р
132	Мозаично-шлифовальная машина ПММ-2	Болгария	380 В, 2,2 кВт Вес: 120 кг, Ширина захвата: 430 мм	Удлинитель 10 м	20 000 Р	400 Р
133	Мозаично-шлифовальная машина EMШ-22	Болгария	220 В, 1,5 кВт. Вес: 125 кг, Ширина захвата: 430 мм		30 000 Р	700 Р
134	Мозаично-шлифовальная машина EMШ-24	Болгария	220 В, 1,5 кВт. Вес: 125 кг, Ширина захвата: 430 мм		30 000 Р	800 Р
135	Мозаично-шлифовальная машина CO-102	Россия	380 В, 2,2 кВт. Для обработки мозаики, мраморной плитки	Удлинитель 10 м	12 000 Р	300 Р
136	Мозаично-шлифовальная машина CO-101M	Беларусь	220 В, 1,5 кВт. Для малых объемов		12 000 Р	300 Р

ВИБРОПЛИТЫ, ВИБРОТРАМБОВКИ, ВИБРОКАТКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
137	Виброплита <u>ИЭ – 4509</u>	Россия	Вес 40 кг, 380 В, 12 кН Размер плиты: 420 x 370 мм	Удлинитель 10 м	10 000 Р	500 Р
138	Виброплита <u>WACKER NEUSON WP 1235 A</u>	Германия	Вес 60 кг, АИ-92 12 кН Размер плиты: 350 x 546 мм		30 000 Р	600 Р
139	Виброплита <u>WACKER AMMANN WEBER SPLITSTONE</u>	-	Вес 80 кг, АИ-92 15 кН Размер плиты: 500 x 400 мм	Бачок для воды	30 000 Р	700 Р
140	Виброплита <u>BOMAG PALME TREMIX STONE WACKER</u>	-	Вес 90 кг, АИ-92 16,5 кН Размер плиты: 600 x 500 мм	Бачок для воды	30 000 Р	800 Р
141	Виброплита <u>DYNAPAC LF-70</u>	Швеция	Вес 90 кг, 380 В, 4 кВт. 16 кН Размер плиты: 600 x 500 мм	Бачок для воды Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
142	Виброплита <u>WACKER WEBER SHATAL LJEONIL</u>	Германия Израиль	Вес 105 кг, АИ-92 18 кН Размер плиты: 420-700 x 350-500 мм	Бачок для воды	40 000 Р	900 Р
143	Виброплита <u>STONE DYNAPAC LF-90 NTC</u>	-	Вес 128 кг, АИ-92 20 кН Размер плиты: 600 x 400 мм	Бачок для воды	50 000 Р	1 000 Р
144	Виброплита <u>AMMANN AVP 1850 H</u>	Германия	Вес 117 кг, Дизель 18 кН Размер плиты: 600 x 400 мм	Бачок для воды	50 000 Р	1 100 Р
145	Виброплита <u>WEBER CF 4</u>	Германия	Вес 130 кг, АИ-92 22 кН Размер плиты: 500 x 400 мм		50 000 Р	1 200 Р
146	Виброплита <u>JCB VMP-14</u>	Англия	Вес 135 кг, Дизель 25 кН Размер плиты: 650 x 425 мм		70 000 Р	1 600 Р
147	Виброплита <u>DYNAPAC LG-140</u>	Швеция	Вес 140 кг, Бензин.Реверс.30 кН Размер плиты: 600 x 400 мм		70 000 Р	1 800 Р
148	Виброплита <u>TECHNOFLEX WACKER DPU 2950 A</u>	Испания Германия	Вес 161 кг, АИ-92.Реверс.31 кН Размер плиты: 650 x 450 мм		70 000 Р	1 800 Р
149	Виброплита <u>WEBER CR-3</u>	Германия	Вес 171 кг, АИ-92.Реверс.32 кН Размер плиты: 600 x 450 мм		70 000 Р	1 900 Р
150	Виброплита <u>WACKER DPU 2950</u>	Германия	Вес 192 кг, АИ-92.Реверс.35 кН Размер плиты: 650 x 450 мм		70 000 Р	2 100 Р
151	Виброплита <u>WEBER BELLE DYNAPAC LG-200</u>	-	Вес 215 кг, Дизель Реверс.36 кН Размер плиты: 600 x 500 мм		80 000 Р	2 200 Р
152	Виброплита <u>WEBER CR-4 BOMAG BPR 35/42</u>	Германия	Вес 258 кг, АИ-92 Реверс.37 кН Размер плиты: 600 x 500 мм	Электрозапуск	100 000 Р	2 400 Р
153	Виброплита <u>LOMBARDINI</u>	Италия	Вес 320 кг, АИ-92. 40 кН Размер плиты: 800 x 600 мм		80 000 Р	2 600 Р
154	Виброплита <u>DYNAPAC LH-300</u>	Швеция	Вес 322 кг, АИ-92.Реверс.40 кН Размер плиты: 820 x 450 мм		100 000 Р	2 800 Р
155	Виброплита <u>MIKASA MVH-304 DSBY</u>	Япония	Вес 350 кг, Дизель.Реверс.45 кН Размер плиты: 860 x 610 мм	Электрозапуск	120 000 Р	3 000 Р
156	Виброплита <u>SHATAL BP 6012 WEBER CR-7HD</u>	Израиль Германия	Вес 420 кг, АИ-92.Реверс.60 кН Размер плиты: 800 x 600 мм	Электрозапуск	120 000 Р	3 100 Р
157	Виброплита <u>DYNAPAC LG-500</u>	Швеция	Вес 457 кг, АИ-92, Диз. Реверс.60 кН Размер плиты: 1200x800 мм		130 000 Р	3 200 Р
158	Виброплита <u>TREMIX MV 440 DYNAPAC LG-500</u>	Швеция	Вес 465 кг, АИ-92.Реверс.60 кН Размер плиты: 1200x800 мм	Электрозапуск	130 000 Р	3 300 Р
159	Виброплита <u>AMMANN AVH 6030</u>	Германия	Вес 525 кг, АИ-92, Диз. Реверс.60 кН Размер плиты: 900 x 700 мм	Уширители	140 000 Р	3 400 Р
160	Виброплита <u>AMMANN AVH 100-20</u>	Германия	Вес 707 кг, АИ-92, Диз. Реверс.80 кН Размер плиты: 800 x 600 мм	Электрозапуск Уширители	200 000 Р	4 000 Р
161	Вибротрамбовка <u>DYNAPAC WACKER SHATAL</u>	-	Вес 60 кг, АИ-92 2-х такт.12 кН Размер плиты: 280 x 280 мм		40 000 Р	1 200 Р
162	Вибротрамбовка <u>DYNAPAC WEBER AMMANN BELLE NTC</u>	-	Вес 71 кг, АИ-92 16 кН Размер плиты: 280 x 280 мм		50 000 Р	1 500 Р
163	Вибротрамбовка <u>MIKASA DYNAPAC LT-7000</u>	Швеция	Вес 78 кг, АИ-92 18 кН Размер плиты: 330 x 280 мм		60 000 Р	1 800 Р
164	Вибротрамбовка <u>WACKER WEBER SRX-80</u>	Германия	Вес 80 кг, Дизель 17 кН Размер плиты: 330 x 280 мм		60 000 Р	2 000 Р
165	Виброкатак двухвальцовый <u>PALME PDR 600</u>	Турция	Вес 678 кг, АИ-92 20 кН Ширина вальцов: 600 мм		150 000 Р	2 500 Р
166	Виброкатак двухвальцовый <u>SERNAK SR-120H</u>	Турция	Вес 1200 кг, Дизель 30 кН Ширина вальцов: 900 мм		250 000 Р	3 200 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТРОЙСТВА БЕТОННЫХ ПОЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
167	Секционная виброрейка DYNAPAC BT 90	Швеция	Длина 12,2 м 380 В, 3 кВт.	Секции: 2м(с лебедкой)+3м+3м+1м+3м(с приводом) Кабель 10м	100 000 Р	2 500 Р
168	Секционная виброрейка TREMIX VibroFlex	Швеция	Длина 6,8 м 380 В, 2,2 кВт.	Секции: 2м(с лебедкой)+2м+2м(с приводом) Кабель 10м	80 000 Р	2 200 Р
169	Секционная виброрейка DYNAPAC BT 90	Швеция	Длина 6,2 м пневмопривод.	Секции: 3м(с лебедкой)+3м(с пневмоприводом)	80 000 Р	2 000 Р
170	Бензовиброрейка BILEKLER TREMIX SME 6	Турция Швеция	Длина 6,2 м АИ-92. Двухрельсовая		50 000 Р	1 500 Р
171	Виброрейка BILEKLER PALME	Турция	Длина 6,2 м 380 В, Двухрельсовая	Удлинитель 10 м УЗО	50 000 Р	1 400 Р
172	Виброрейка DYNAPAC BM63	Швеция	Длина 5,2 м АИ-92. Двухрельсовая		40 000 Р	1 300 Р
173	Виброрейка PALME TREMIX SME 3	Турция Швеция	Длина 3,2 м 380 В, Двухрельсовая	Удлинитель 10 м УЗО	15 000 Р	500 Р
174	Виброрейка PALME TREMIX SMP 3	Турция Швеция	Длина 3,2 м Бензопривод Двухрельсовая		20 000 Р	600 Р
175	Бензопривод для двухрельсовой виброрейки BELLE GROUP Porto Screed BILEKLER ST TREMIX	-	Двигатель: HONDA GX-120 4-тактный		15 000 Р	300 Р
176	Электропривод для двухрельсовой виброрейки PALME PME	Турция	380 В, 1,3 кВт	Удлинитель 10 м	15 000 Р	300 Р
177	Виброрейка ИБ-99А-3	Россия	Длина 3 м 380 В,	Удлинитель 10 м	6 000 Р	250 Р
178	Плавающая бензовиброрейка ENAR HURACAN	Испания	Двигатель: HONDA GX-35 4-тактный Вес: 28 кг	Полотно коробчатое, алюминиевое 2 м	30 000 Р	700 Р
179	Бензопривод для однорельсовой виброрейки ENAR HURACAN H	Испания	Двигатель: HONDA GX-35 4-тактный Вес: 14,5 кг		20 000 Р	400 Р
180	Виброполутерок ENAR	Испания	Длина 2 м 220 В,	Ручка 2 м	15 000 Р	400 Р
181	Вибратор глубинный WACKER B 3000	Германия	Двигатель: HONDA GX-160 4-тактный	Гибкий вал 4 м Булава Ø 45 мм	25 000 Р	1 000 Р
182	Вибратор глубинный DYNAPAC SMART TECHNOFLEX WACKER	-	220 В, 12000 об/мин. Встроенный преобразователь	Гибкий вал 5 м Булава Ø 40 мм, 60 мм	30 000 Р	1 200 Р
183	Вибратор глубинный ENAR AVMU	Испания	220 В, 2,3 кВт 18000 об/мин.	Гибкий вал 5 м Булава Ø 25 мм	18 000 Р	700 Р
184	Вибратор глубинный DYNAPAC RACOON WACKER M 3000	Швеция Германия	220 В, 2,3 кВт 16500 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 45 мм, 65 мм	20 000 Р	700 Р
185	Вибратор глубинный ENAR WACKER M 2000	Испания Германия	220 В, 1,7 кВт 17500 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 35 мм, 45 мм, 55 мм	15 000 Р	600 Р
186	Вибратор глубинный ВИ-16-3	Россия	220 В, 1,1 кВт 2800 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 51 мм Кабель 10м	8 000 Р	400 Р
187	Вибратор глубинный VEB	Германия	42 В, 1,3 кВт 3000 об/мин.	Гибкий вал 4 м Булава Ø 38 мм	8 000 Р	300 Р
188	Вибратор глубинный ИБ-117	Россия	36 В, 0,75 кВт 2800 об/мин.	Гибкий вал 3 м Булава Ø 51,76 мм	6 000 Р	200 Р
189	Вибратор глубинный ИБ-116	Россия	36 В, 0,75 кВт 2800 об/мин.	Гибкий вал 4 м Булава Ø 38 мм	6 000 Р	300 Р
190	Виброплита для бетона ИБ-91	Россия	36 В, 2800 об/мин. 1,2 кВт. Плита 550x1050 мм Вес 75 кг,	Удлинитель 10 м	6 000 Р	200 Р
191	Трансформатор понижающий ТСЗИ 2.5 380-220/36	Россия	380 - 220/36 В, 2,5 кВт, Вес: 31 кг	Удлинитель 10 м	3 000 Р	100 Р
192	Тр-тор для прогрева бетона КТП-ТО-80 КТП-ЕЛ-80	Россия	380/ 55, 65, 75, 85, 95 В, 80 кВт. t 100С° Вес 665 кг,	Удлинитель 10 м	80 000 Р	1 500 Р
193	Тр-тор для прогрева бетона КАВИК ТСДЗ-63/0.38	Россия	380/63/70/80 В, 63 кВт. t 70С° Вес: 310 кг	Удлинитель 5 м	30 000 Р	1 000 Р
194	Тр-тор для прогрева бетона, кабеля ТСЗПК-30/ 0,38	Россия	380/60/12 В, 30 кВт. t 70С° Вес: 220 кг	Удлинитель 10 м	20 000 Р	800 Р
195	Тр-тор для прогрева бетона, кабеля ТСЗПК-20/ 0,38	Россия	380/60/12 В, 20 кВт. t 70С° Вес: 150 кг	Удлинитель 10 м	15 000 Р	600 Р
196	Матрац для прогрева бетона и оттаивания грунта УТАП	Россия	70 В, Размер 3 м / 1,5 м		6 000 Р	200 Р
197	Преобразователь частоты DYNAPAC UF-61	Швеция	380 В, 50 гц. / 42В, 200 гц. 2 выхода	Удлинитель 10 м	30 000 Р	1 000 Р
198	Преобразователь частоты TECNOFLEX	Испания	3,5 кВт, 380 В, 50 гц. / 42В, 200 гц. 3 выхода	Удлинитель 10 м	30 000 Р	1 200 Р
199	Вал гибкий DYNAPAC AX ENAR MB	Швеция Испания	42В, 200 гц.	Вал 5 м Булава Ø 50, Ø 65	20 000 Р	1 000 Р
200	Поломочная машина KARCHER BR 45/40 C	Германия	220 В, 1,6 кВт. Пр. 1800 м²/час Раб.ширина 450 мм, Вес 80 кг,		30 000 Р	1 000 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ И РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
201	Бетоносмеситель В-460	Турция	380 В, 5,5 кВт. 460 л./300 л. Гравитационная. Масса 380 кг,	Кабель 10 м	40 000 Р	1 000 Р
202	Бетоносмеситель СБР-430	Россия	380 В, 1,5 кВт. 430 л./270 л. Гравитационная. Масса 360 кг,	Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
203	Бетоносмеситель СБР-320	Россия	380 В, 1,5 кВт. 320 л./265 л. Гравитационная. Масса 350 кг,	Удлинитель 10 м	25 000 Р	600 Р
204	Бетоносмеситель СБР-260 Б	Россия	АИ 92, 5,5 л/с 260 л./150 л. Гравитационный. Масса 160 кг,		20 000 Р	900 Р
205	Бетоносмеситель СБР-260 М	Россия	220 В, 1,5 кВт. 260 л./150 л. Гравитационный. Масса 155 кг,		18 000 Р	500 Р
206	Бетоносмеситель СБР-260	Россия	380 В, 0,75 кВт. 260 л./150 л. Гравитационный. Масса 150 кг,	Удлинитель 10 м	15 000 Р	400 Р
207	Бетоносмеситель В-180	Германия	220 В, 750 Вт. 180 л./140 л. Гравитационный. Масса 57 кг,		10 000 Р	280 Р
208	Бетоносмеситель СБР-150 В-150	Франция	220 В, 750 Вт. 150 л./115 л. Гравитационный. Масса 45 кг,		8 000 Р	250 Р
209	Бетоносмеситель СБР-132	Россия	220 В, 0,7 кВт. 130 л./100 л. Гравитационный. Масса 55 кг,		7 000 Р	200 Р
210	Растворосмеситель РН-200	Россия	380 В, 1,5 кВт. 200 л. Циклический. Масса 215 кг,	Удлинитель 10 м	20 000 Р	500 Р
211	Растворосмеситель РН-80 СО-46 Б	Россия	380 В, 1,1 кВт. 80 л. Циклический. Масса 200 кг,	Удлинитель 10 м	12 000 Р	300 Р

НАРЕЗЧИКИ ШВОВ, ШТРОБОРЕЗЫ И БЕНЗОРЕЗЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
212	Нарезчик швов LISSMAC FS20B/VE	Германия	АИ-92 Глуб. пропила 230 мм Диск Ø 600x25,4 мм		100 000 Р	1 700 Р
213	Нарезчик швов LISSMAC FS20VE	Германия	380 В, 11 кВт. Глуб. пропила 230 мм Диск Ø 600x25,4 мм	Удлинитель 10 м	80 000 Р	1 500 Р
214	Нарезчик швов NORTON C-160	Люксембург	АИ-92 Глуб. пропила 190 мм Диск Ø 500x25,4 мм		60 000 Р	1 300 Р
215	Нарезчик швов ATLAS MAKINA NORTON CSW 1-D11	Люксембург	380 В, 7,5 кВт. Глуб. пропила 190 мм Диск Ø 500x25,4 мм	Удлинитель 10 м	50 000 Р	1 200 Р
216	Нарезчик швов NORTON C 99	Люксембург	380 В, 5,5 кВт. Глуб. пропила 165 мм Диск Ø 450x25,4 мм	Удлинитель 10 м	45 000 Р	1 100 Р
217	Нарезчик швов NORTON C 71	Люксембург	АИ-92 Глуб. пропила 140 мм Диск Ø 400x25,4 мм	Бачок для воды	40 000 Р	1 000 Р
218	Бензорез SHTIL TS-400 HUSQVARNA 272	Швеция	Бензин 2-х тактная смесь, Диск Ø 350x25,4 мм Гл. пропила 130 мм	Телега, бачок для воды	30 000 Р	700 Р
219	Нарезчик швов СЭПО НШ-100 LISSMAC FS 15 B	Германия	АИ-92 13 л/с Глуб. пропила 120 мм Диск Ø 350x25,4 мм	Бачок для воды	40 000 Р	900 Р
220	Нарезчик швов СПЛИТСТОУН CS-146	Россия	АИ-92.5,5 л/с Глуб. пропила 120 мм Диск Ø 350x25,4 мм	Бачок для воды	35 000 Р	800 Р
221	Нарезчик швов РШ-350 СПЛИТСТОУН CS-147 E	Россия	380 В, 4,0 кВт. Глуб. пропила 120 мм Диск Ø 350x25,4 мм	Бачок для воды Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
222	Нарезчик швов LISSMAC FS 8 E3	Германия	380 В, 3,0 кВт. Глуб. пропила 80 мм Диск Ø 300x25,4 мм	Бачок для воды Удлинитель 10 м	30 000 Р	700 Р
223	Резчик кровли STOUN	США	380 В, 5 кВт. Фреза Ø 350x25,4 мм	Удлинитель 10 м	30 000 Р	800 Р
224	Штроборез HILTI DC-20	Люксембург	220 В, 1,9 кВт. Диск Ø 125x22 мм Глубина 40 мм, ширина 46 мм	Кейс, выход на пылесос	20 000 Р	400 Р
225	Штроборез BOSCH GNF20CA Professional	Германия	220 В, 0,9 кВт. Диск Ø 115x22 мм Глубина 20 мм, ширина 40 мм	Чемодан, выход на пылесос	12 000 Р	300 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ, ВЕНТИЛЯТОРЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
226	Дизельная инфракрасная пушка CAIMAN VAL6 KBE1SC	Япония	220 В, 0,6 кВт. + диз. топливо 32 кВт. 100°C 1000 м³/ч.		40 000 Р	1 000 Р
227	Дизельный оттаиватель грунта п/г BETOX 100	Финляндия	220 В, 0,24 кВт. + диз. топливо 100 кВт. 800 °С 10000 м³/ч.		50 000 Р	1 000 Р
228	Дизельная тепловая пушка н/г MASTER BV 690 F	США	220 В, 2,2 кВт. + диз. топливо 220 кВт. Соп/вых. 320/200 мм 12500 м³/ч.		80 000 Р	3 000 Р
229	Дизельная тепловая пушка н/г BETOX-120	Финляндия	220 В, 1100 Вт. + диз. топливо 120 кВт. Соп/вых. 400/120 мм 6300 м³/ч.		60 000 Р	1 500 Р
230	Дизельная тепловая пушка н/г BETOX-110	Финляндия	380 В, 1100 Вт. + диз. топливо 110 кВт. Соп/вых. 400/150 мм 6000 м³/ч.	Удлинитель 10 м	60 000 Р	1 400 Р
231	Дизельная тепловая пушка н/г DIPAZ S 85	Турция	220 В, 0,75 кВт. + диз. топливо 93 кВт. Соп/вых. 450/180 мм 5300 м³/ч.		50 000 Р	1 300 Р
232	Дизельная тепловая пушка н/г SIAL MUNTERS MIR 85 WE	Италия	220 В, 0,80 кВт. + диз. топливо 83 кВт. Соп/вых. 440/150 мм 4500 м³/ч.		45 000 Р	1 200 Р
233	Дизельная тепловая пушка н/г BETOX-60	Финляндия	220 В, 0,24 кВт. + диз. топливо 60 кВт. Соп/вых. 300/150 мм 3000 м³/ч.		40 000 Р	1 000 Р
234	Дизельная тепловая пушка н/г MASTER BV 160 BV	США	220 В, 0,48 кВт. + диз. топливо 50 кВт. Соп/вых. 300/120 мм 1800 м³/ч.		25 000 Р	800 Р
235	Дизельная тепловая пушка н/г REMKO CLK 50 THERMOBILE ITA 45	Германия Нидерланды	220 В, 0,42 кВт. + диз. топливо 46 кВт. Соп/вых. 300/180 мм 2780 м³/ч.		30 000 Р	700 Р
236	Дизельная тепловая пушка н/г BETOX-30	Финляндия	220 В, 0,24 кВт. + диз. топливо 30 кВт. Соп/вых. 250/80 мм 2000 м³/ч.		30 000 Р	600 Р
237	Дизельная тепловая пушка н/г SIAL GRYP 25 AP	Италия	220 В, 0,25 кВт. + диз. топливо 20 кВт. Соп/вых. 500/150 мм 1750 м³/ч.	Бак 46 л	20 000 Р	500 Р
238	Дизельная тепловая пушка н/г ITM Antares-20	Италия	220 В, 0,25 кВт. + диз. топливо 20 кВт. Соп/вых. 500/150 мм 1750 м³/ч.	Бак 43 л	15 000 Р	400 Р
239	Тепловой рукав MASTER 4515.558	США	Диаметр 350 мм	Длина 7,5 м	6 000 Р	100 Р
240	Дизельная тепловая пушка п/г MASTER B 360	Италия	220 В, 1,06 кВт. + диз. топливо 111 кВт. 800 °С 3300 м³/ч.	Бак 105 л	50 000 Р	1 600 Р
241	Дизельная тепловая пушка п/г DESA BIEMMEDUE MASTER B 354 MIZAR 105	Италия США	220 В, 0,75 кВт. + диз. топливо 105кВт. 800 °С 3500 м³/ч.	Бак 105 л Бак 120 л	40 000 Р	1 500 Р
242	Дизельная тепловая пушка п/г BLAST HSW-100T	Германия	220 В, 1,2 кВт. + диз. топливо 97 кВт. 800 °С 2900 м³/ч.	Бак 150 л	40 000 Р	1 400 Р
243	Дизельная тепловая пушка п/г THERMOBILE TA-80	Нидерланды	220 В, 0,74 кВт. + диз. топливо 93 кВт. 800 °С 2150 м³/ч.	Бак 160 л	35 000 Р	1 300 Р
244	Дизельная тепловая пушка п/г MASTER B 230 ITM MIZAR 60 P	США Италия	220 В, 0,5 кВт. + диз. топливо 65 кВт. 800 °С 1900 м³/ч.	Бак 65 л Бак 100 л	30 000 Р	1 000 Р
245	Дизельная тепловая пушка п/г PORTOTECNICA Mobilcalor DX 45	Италия	220В, 0,19 кВт. + диз. топливо 45 кВт. 800 °С 1600 м³/ч.	Бак 51 л	20 000 Р	700 Р
246	Дизельная тепловая пушка п/г ИЮЛА-К ИК 60 А	Россия	220В, 0,6 кВт. + диз. топливо 55 кВт. 800 °С 1300 м³/ч.	Бак 69 л	15 000 Р	700 Р
247	Дизельная тепловая пушка п/г MASTER B 150 CED ISIMAK GE-35 SIAL GRYP 40	США Турция	220 В, 0,19 кВт. + диз. топливо 44 кВт. 800 °С 900 м³/ч.	Бак 43 л	20 000 Р	500 Р
248	Дизельная тепловая пушка п/г ELMOS DH 31 MASTER B 100 CED ITM MIZAR 30 P	США Италия	220 В, 0,19 кВт. + диз. топливо 29 кВт. 800 °С 800 м³/ч.	Бак 43 л	15 000 Р	400 Р
249	Дизельная тепловая пушка п/г MASTER B 70 CED	США	220 В, 0,19 кВт. + диз. топливо 20 кВт. 800 °С 400 м³/ч.	Бак 19 л	15 000 Р	300 Р
250	Дизельная тепловая пушка п/г MASTER B 35 CED	США	220 В, 0,02 кВт. + диз. топливо 10 кВт. 100 °С 280 м³/ч.	Бак 19 л	12 000 Р	200 Р
251	Газовая пушка OKLIMA SG 360 A	Италия	220 В, 105 кВт. 1170 Вт.+пропан Производительность 600 м³/ч.	Баллон 50 л, рукав, редуктор	20 000 Р	900 Р
252	Газовая пушка SIAL KID 30 MASTER BLP 25	Италия	220 В, 30 кВт. 200 Вт.+пропан Производительность 1000 м³/ч.	Баллон 50 л, рукав, редуктор	10 000 Р	400 Р
253	Газовая пушка KÄFER DESA MASTER REMINGTON	Италия США	220 В, 15 кВт. 200 Вт.+пропан Производительность 300 м³/ч.	Баллон 50 л, рукав, редуктор	6 000 Р	200 Р
254	Газовая печь (обогреватель) MASTER 440 CR MASTER 450 CR	США	Без электричества, 4,2 кВт Вес: 11,5 кг	Баллон 50 л, Редуктор для подключения	5 000 Р	300 Р
255	Электрическая тепловая пушка СФО-20	Россия	380 В, 10/20 кВт., Тены Производительность 1200 м³/ч.	Удлинитель 10 м	12 000 Р	500 Р
256	Электрическая тепловая пушка БАРС ЭТВ-18	Россия	380 В, 18 кВт., Тены Производительность 1200 м³/ч.	Удлинитель 10 м	10 000 Р	500 Р
257	Электрическая тепловая пушка VANGUARD VE 15 EPA	Италия	380 В, 7,5/15 кВт., Тены Производительность 990 м³/ч.	Удлинитель 10 м	9 000 Р	300 Р
258	Электрическая тепловая пушка Тепломаш КЭВ-12С40	Россия	380 В, 8/12кВт., Тены Производительность 980 м³/ч.	Удлинитель 10 м	8 000 Р	250 Р
259	Электрическая тепловая пушка ЭТВ-10 ВЭ-10	Россия	380 В, 5/10 кВт., Тены Производительность 500 м³/ч.	Удлинитель 10 м	7 000 Р	150 Р
260	Электрическая тепловая пушка ТВ-9	Россия	380 В, 4,5/9 кВт., Спираль Производительность 400 м³/ч.	Удлинитель 10 м	6 000 Р	100 Р
261	Электрическая тепловая пушка ТВ-5	Россия	220 В, 2,5/5 кВт., Спираль Производительность 300 м³/ч.		4 500 Р	100 Р
262	Вентилятор осевой ВО 06-300	Россия	380 В, 0,75 кВт. Производительность 1000 м³/ч.	Удлинитель 10 м	5 000 Р	200 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



НАСОСЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ БЕТОНА, РАСТВОРА, ВОДЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
263	Бадья для перемещения бетона БН-1,0 м3	Россия	Емкость 1,0 м³ , Грузопод. 2,5 т. Масса 225 кг		15 000 Р	400 Р
264	Бадья для перемещения бетона БН-0,5 м3	Россия	Емкость 0,5 м³ , Грузопод. 1,25 т. Масса 180 кг		10 000 Р	300 Р
265	Пневмонагнетатель (бетононасос) P-500	Чехия	380 В, 17,5 кВт. Бункер 500 л. Производительность 5 куб/ч	Рукав Ø 100 мм 20 м Кабель 10 м	160 000 Р	6 000 Р*
266	Пневмонагнетатель ПРН-500	Россия	380 В, 17,5 кВт. Бункер 500 л. Производительность 5 куб/ч	Рукав Ø 65 мм 20 м Кабель 10 м	140 000 Р	4 000 Р*
267	Пневмонагнетатель СО-126	Россия	380 В, 7,5 кВт. Бункер 250 л. Производительность 3 куб/ч	Рукав Ø 65 мм 20 м Кабель 10 м	100 000 Р	3 000 Р*
268	Растворонасос СО-50	Россия	380 В, 7,5 кВт Производительность 6 куб/ч	Рукав Ø 65 мм, 20 м Бункер и вибросито.	45 000 Р	1 500 Р
269	Бункер и вибросито	Россия	380 В, 1,3 кВт, выход Ø 100 мм Объем бункера: 100 л	Удлинитель 10 м, Рукав Ø 100 мм - 0,5 м	8 000 Р	500 Р
270	Пистолет-распылитель Putzmeister	Германия	Вход Ø 50 мм, Ø 9 мм		5 000 Р	50 Р
271	Рукав для подачи бетона Ø 50, 65 мм	Россия	Армированный, 16 мПа	Длина 10 м	5 000 Р	100 Р
272	Рукав для подачи бетона Ø 100 мм	Россия	Армированный, 16 мПа	Длина 10 м	10 000 Р	200 Р
273	Гаситель для пневмонагнетателей, растворонасосов	Россия	Вход Ø 65, 100 мм		1 000 Р	100 Р
274	Насос самовсасывающий АНС-60	Россия	380 В, 5,5 кВт. Грязевой, Н-13 м, Производительность: 60 м³/час	Рукав Ø 65 мм Вс. 6 м вых. 20 м клапан	20 000 Р	700 Р
275	Насос самовсасывающий АНС-130	Россия	380 В, 7,5 кВт. Грязевой, Н-11,5 м, Производительность: 130 м³/час	Рукав Ø 100 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	30 000 Р	1 000 Р
276	Насос наружный НДНЭ-4	Россия	380 В, 3 кВт. Грязе-фекальный Производительность: 18 м³/час	Рукав Ø 100 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	20 000 Р	700 Р
277	Насос погружной с поплавком WACKER PST2-400	Германия	220 В, 0,40 кВт. Грязевой, Н-16 м, Производительность: 12 м³/час	Рукав Ø 50 мм Длина 10 м	15 000 Р	200 Р
278	Мотопомпа WACKER PT 3	Германия	АИ-92, Грязевая, производительность: 91 м³/час	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	70 000 Р	1 500 Р
279	Мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG 306 T	Япония	Дизель, Грязевая, Производительность: 72 м³/час	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	60 000 Р	1 300 Р
280	Мотопомпа DYNAPAC DE-80	Швеция	АИ-92, Грязевая, Производительность: 72 м³/час	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	50 000 Р	1 200 Р
281	Мотопомпа YAGMAR LK-3 KOSCHIN	Япония	АИ-92, Грязевая, Производительность: 66 м³/час	Рукав Ø 65 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	40 000 Р	800 Р
282	Мотопомпа KOSCHIN KTH 50 X	Япония	АИ-92, Грязевая, Производительность: 50 м³/час	Рукав Ø 50 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	35 000 Р	700 Р
283	Мотопомпа HONDA WT 20 X	Япония	АИ-92, Грязевая, Производительность: 43 м³/час	Рукав Ø 50 мм Вс. 10 м вых. 20 м, клапан.	30 000 Р	600 Р
284	Мотопомпа HONDA WB 30 XT	Япония	АИ-92, Слабо загрязненная вода, Производительность: 66 м³/час	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан	20 000 Р	800 Р
285	Мотопомпа DAISHIN SCR 80	Япония	АИ-92, Для воды, Производительность: 60 м³/час	Рукав Ø 75 мм Вс. 10 м вых. 20 м клапан.	12 000 Р	400 Р
286	Мотопомпа SDMO ST 2,36 H	Франция	АИ-92, Для воды, Производительность: 36 м³/час	Рукав Ø 50 мм Вс. 10 м вых. 20 м, клапан.	10 000 Р	300 Р
287	Рукав напорный Ø 51 мм	Россия	Длина 20 м	С головками	2 000 Р	50 Р
288	Рукав напорный Ø 66 мм	Россия	Длина 20 м	С головками	3 000 Р	60 Р
289	Рукав напорный Ø 77 мм	Россия	Длина 20 м	С головками	3 000 Р	70 Р
290	Рукав напорный Ø 100 мм	Россия	Длина 20 м	С головками	4 000 Р	100 Р
291	Мойка высокого давления KARCHER K7.91 MD	Германия	220 В, 2,6 кВт. 20 max.160/2 max 16	Рукав 10 м, пистолет с фрезой	10 000 Р	300 Р
292	Мойка высокого давления YAGMAR LK-3	Турция	АИ-92, 13 л.с.	Рукав всасывающий 20 м	20 000 Р	1 000 Р

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САДА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
293	Бензо-газонокосилка HONDA HRG 415 CSD	Япония	3,7 л/с. 46 см Масса 31 кг, Бункер 50 л. Бензин АИ-92.		7 500 Р	250 Р
294	Бензотриммер HUSQVARNA 235 R	Швеция	1500 Вт. Бензин АИ-92+масло	Фреза	10 000 Р	500 Р
295	Бензопила STIHL MS 250 14"	Германия	3,1 л.с. Двухтактный двигатель	Шина 14"	7 000 Р	700 Р
296	Бензопила HUSQVARNA 262	Швеция	4,7 л.с. Двухтактный двигатель	Шина 18"	7 000 Р	700 Р
297	Воздуходувка ранцевая HUSQVARNA 356BTx	Швеция	Мощность: 2,4 кВт / 3,2 л.с. 2-х тактный Расход воздуха: 21,7 м3/мин, Вес: 10,4 кг		20 000 Р	500 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
298	Лазерный маркер KAPPO	Италия	Вертикаль, горизонт, угол	Сумка, очки	9 000 ₽	400 ₽
299	Лазерный нивелир FL 200A-N автомат	Италия	Диапазон работы с приемником- 200м Точность - ± 1,5 мм / 10 м	Тренога, линейка, кейс, пульт д	15 000 ₽	500 ₽
300	Теодолит ЭТ30 ЭТ5КП	Россия	Диапазон работы 4' , погр. 2'	Тренога, линейка	9 000 ₽	400 ₽
301	Штатив (тренога) ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ	Россия	Алюминиевый, вес 3,3 кг		2 000 ₽	100 ₽
302	Лазерный дальномер KRAFTOOL (пулетка)	Германия	Диапазон работы 70 м		5 000 ₽	150 ₽
303	Вышка-тура	Россия	Н-10 м 2000х2000 мм	На колесах, без настила	15 000 ₽	200 ₽*
304	Тура SVELT	Словения	Н-3м 1700х700 мм	На колесах, настил	9 000 ₽	100 ₽*
305	Малярный столик	Россия	Н - 1 м, L-1 м	Настил	1 000 ₽	100 ₽
306	Монтажный пистолет ПЦ-84	Россия		Кунг, зип.	10 000 ₽	300 ₽
307	Монтажный пистолет HILTI DX460	Люксембург			20 000 ₽	500 ₽
308	Деревообрабатывающий станок ПРОГРЕСС УВДМ-1Б	Россия	220 В, 2,2 кВт. Диск Ø 250х30 мм Ширина ножей 240 мм	3 ножа, прижимное устройство	8 000 ₽	400 ₽
309	Деревообрабатывающий станок METABO TKHS 315 C	Германия	380 В 2,8 кВт Диск Ø 315х30 мм	Удлинитель 10 м	10 000 ₽	400 ₽
310	Приемник для сброса строительного мусора HAEMMERLIN	Франция	Диаметр: 500/600 мм, длина: 1 м Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	3 000 ₽	100 ₽
311	Рукав для сброса строительного мусора HAEMMERLIN	Франция	Диаметр: 500 мм, длина: 1 м Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	1 500 ₽	50 ₽
312	Рукав для сброса строительного мусора HAEMMERLIN	Франция	Диаметр: 600 мм, длина: 1 м Нагрузка цепи: 1000 кг	Крепеж секций	2 000 ₽	60 ₽
313	Кронштейн для мусорпровода стеновой, оконный BLITZ	Россия	ДхШхВ: 1000 x 740 x 1740 мм	Крепеж секций	2 000 ₽	100 ₽
314	Кронштейн для мусорпровода перекрытий и балконов BLITZ	Россия	ДхШхВ: 1000 x 740 x 1740 мм	Крепеж секций	2 000 ₽	100 ₽
315	Ручной дозатор клея HILTI MD 2000	Люксембург		Кюв	2 000 ₽	100 ₽
316	Опрессовщик отопления	Россия	40 атм Ручной.		6 000 ₽	100 ₽
317	Пресс клещи для металлопласта VALTEC	Италия	Диаметр труб 16,20,25,32,	Чехол, насадки, калибратор, ножницы	10 000 ₽	400 ₽

СТАНКИ ДЛЯ РУБКИ И ГИБКИ АРМАТУРЫ, РЕЗКИ МЕТАЛЛА

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
318	Рубочный станок МНК-42	Турция	380В, 5,5кВт. Макс. Ø арматуры 36мм Масса 350кг,	Удлинитель 10 м	100 000 ₽	1 800 ₽
319	Рубочный станок СМЖ-172	Россия	380 В, 3 кВт. Макс. Ø арматуры 40мм Масса 290кг,	Удлинитель 10 м	60 000 ₽	1 500 ₽
320	Гибочный станок ICARO P52	Италия	380 В, 4 кВт. Макс. Ø арматуры 42мм Масса 310 кг,	Удлинитель 10 м	100 000 ₽	2 000 ₽
321	Гибочный станок СГА-1	Россия	380 В, 3 кВт. Макс. Ø арматуры 40мм Масса 380 кг,	Удлинитель 10 м	60 000 ₽	1 500 ₽
322	Пила маятниковая, труборез ПМ-350	Россия	380 В, 2,2кВт, Диск Ø 350х25,4 мм	Удлинитель 10 м	15 000 ₽	400 ₽
323	Труборез TAGMAK	Турция	380 В, 2,2 кВт, Диск Ø 230х22 мм	Удлинитель 10 м	8 000 ₽	200 ₽

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ, ПЫЛЕВОДОСОСЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
324	Пылесос промышленный NILFISK CFM SOL 3000 BLASTRAC BDC 317	Швеция	220 В, 3500 Вт, 190 л/мин Бак 80 л.	Шланг с насадкой	50 000 ₽	1 000 ₽
325	Пылесос промышленный PULLMAN S 2800	Италия	220 В, 3500 Вт, 180 л/мин Бак 80 л	Шланг с насадкой	30 000 ₽	700 ₽
326	Пылесос промышленный IPC SOTECO PLANET 50	Италия	380 В, 3000 Вт, 190 л/мин Бак 70 л	Шланг с насадкой Кабель 10 м	30 000 ₽	600 ₽
327	Пылесос промышленный IPC SOTECO PANDA 633 КОМЕТА	Италия	220 В, 3500 Вт, 180 л/мин Бак 80 л	Шланг с насадкой	20 000 ₽	500 ₽
328	Пылесос промышленный HILTI VCU 50	Люксембург	220 В, 1200 Вт, Бак 25 л, 40 л	Шланг с насадкой	20 000 ₽	500 ₽
329	Пылесос промышленный HILTI VCU 40	Люксембург	220 В, 1200 Вт, Бак 25 л, 40 л	Шланг с насадкой	15 000 ₽	400 ₽
330	Пылесос промышленный METABO ASR 2025 KARCHER NT 45/1 ECO	Германия	220 В, 1200 Вт, Бак 25 л, 40 л	Шланг с насадкой	10 000 ₽	400 ₽

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
331	Гидравлическая станция, гидростанция LIFTON LP 11	Италия		Молоток для разрушений, пика, зубило, шланг 5 м	150 000 Р	3 000 Р
332	Гидравлическая станция, гидростанция JCB JCB Beaver BELLE GROUP MAJOR 20-140 X	Англия	Бензин AI-92 . Давление 140 Бар, Вес 72 кг,	Молоток для разрушений, пика, зубило, шланг 5 м	100 000 Р	2 000 Р
333	Гидравлический молоток BELLE GROUP JCB T-Pick	Англия	Вес 12 кг	Пика	50 000 Р	1 000 Р
334	Пресс гидравлический для кабеля ПГР-240	Россия		Кофр, Набор насадок. Сечением Ø от 16 до 240 мм2	4 000 Р	100 Р
335	Трубогиб гидравлический BURME	Турция	От ½ до 2 дюймов	Насадки	6 000 Р	200 Р

ГЕНЕРАТОРЫ, СВАРОЧНЫЕ ЭНЕРГОАГРЕГАТЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
336	Энергоагрегат сварочный EISEMANN S 6400 EUROPOWER LINZ	-	AI-92 6кВт/380В,5кВт/220В Сварка 220А. Ток постоянный	Кабель силовой 2х15м Держатель, масса, маска	40 000 Р	2 000 Р
337	Энергоагрегат сварочный MOSA TS 200 BS/CF ВЕПРЬ EUROPOWER	-	AI-92 5кВт Сварка 200А. Ток переменный	Кабель силовой 2х15м Держатель, масса, маска	35 000 Р	1 800 Р
338	Энергоагрегат сварочный NSM WS 180 AC GESAN EW 180 AC	Италия Испания	AI-92 4кВт/220 В Сварка 180А. Ток переменный	Кабель силовой 2х15м Держатель, масса, маска	30 000 Р	1 600 Р
339	Дизельгенератор GREEN-FIELD GFE 19 EA3	Италия	Дизель 16,5 кВт/380В, 6кВт/220В	Электрозпуск	80 000 Р	3 500 Р
340	Бензогенератор GM GEN GMHI 3000 TELX EUROPOWER	Италия Бельгия	AI-92 12,5 кВт/380В, 6кВт/220В	Электрозпуск	60 000 Р	2 000 Р
341	Бензогенератор GESAN G 12000 V	Испания	AI-92 10 кВт/220В, 16А / 32А	Электрозпуск	50 000 Р	1 800 Р
342	Дизельгенератор ENDRESS ET2M-S ROBIN SUBARU ED 7	Германия Япония	Дизель 7 кВт /380В, 5кВт/220В	Электрозпуск	50 000 Р	1 500 Р
343	Дизельгенератор HYUNDAI DHY 6000 SE	Корея	Дизель 6,5 кВт/220В Ток переменный	Всепогодный шумозащитный кожух, электрозпуск	30 000 Р	1 000 Р
344	Дизельгенератор PRAMAC S 6000 TYDI	Италия	Дизель 6 кВт/380В,5кВт/220В Ток переменный		30 000 Р	1 000 Р
345	Бензогенератор ENDRESS 606 HS	Германия	AI-92 5,5 кВт/220В Ток переменный	Электрозпуск	30 000 Р	1 000 Р
346	Дизельгенератор EUROPOWER EP 6000 DE	Бельгия	Дизель 5 кВт/220В Ток переменный		30 000 Р	900 Р
347	Бензогенератор SDMO HX 6000	Франция	AI-92 5 кВт/220В Ток переменный		30 000 Р	800 Р
348	Бензогенератор ENDRESS ES 506	Германия	AI-92 4 кВт/220В Ток переменный		20 000 Р	600 Р
349	Бензогенератор HONDA EP 3000 CX	Япония	AI-92 3 кВт/220В Ток переменный		15 000 Р	500 Р
350	Бензогенератор MAKITA EG 240 C EINHELL STE 2500	Япония Германия	AI-92 2,5 кВт/220В Ток переменный		10 000 Р	400 Р
351	Бензогенератор FUBAG TI 1000	Германия	AI-92 1 кВт/220В Ток переменный		8 000 Р	350 Р

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
352	Удлинитель 380 В длиной 10 м	Россия	КГ 3х2,5+1х1,5 мм ²	Разъем 16А	1 000 Р	10 Р
353	Удлинитель 380 В длиной 20 м	Россия	КГ 3х2,5+1х1,5 мм ²	Разъем 16А	2 000 Р	20 Р
354	Удлинитель 380 В длиной 30 м	Россия	КГ 3х2,5+1х1,5 мм ²	Разъем 16А	3 000 Р	30 Р
355	Удлинитель 380 В длиной 40 м	Россия	КГ 3х2,5+1х1,5 мм ²	Разъем 16А	4 000 Р	40 Р
356	Удлинитель 380 В длиной 50 м	Россия	КГ 3х2,5+1х1,5 мм ²	Разъем 16А	5 000 Р	50 Р
357	Удлинитель 380 В длиной 10 м	Россия	КГ 4х4 мм ²	Разъем 32А	2 000 Р	20 Р
358	Удлинитель 380 В длиной 20 м	Россия	КГ 4х4 мм ²	Разъем 32А	3 500 Р	40 Р
359	Удлинитель 380 В длиной 30 м	Россия	КГ 4х4 мм ²	Разъем 32А	5 000 Р	60 Р
360	Удлинитель 380 В длиной 40 м	Россия	КГ 4х4 мм ²	Разъем 32А	7 000 Р	80 Р
361	Удлинитель 380 В длиной 50 м	Россия	КГ 4х4 мм ²	Разъем 32А	9 000 Р	100 Р
362	Удлинитель 380 В длиной 10 м	Россия	КГ 4х6 мм ²	Разъем 63А	4 000 Р	30 Р
363	Удлинитель 380 В длиной 20 м	Россия	КГ 4х6 мм ²	Разъем 63А	6 500 Р	60 Р
364	Удлинитель 380 В длиной 30 м	Россия	КГ 4х6 мм ²	Разъем 63А	9 000 Р	90 Р
365	Удлинитель 380 В длиной 40 м	Россия	КГ 4х6 мм ²	Разъем 63А	10 000 Р	120 Р
366	Удлинитель 380 В длиной 50 м	Россия	КГ 4х6 мм ²	Разъем 63А	12 000 Р	150 Р
367	Удлинитель 220 В длиной 10 м	Россия	КГ 3х4 мм ² , 32 А	Вилка и разетка	1 000 Р	10 Р
368	Удлинитель 220 В длиной 20 м	Россия	КГ 3х4 мм ² , 32 А	Вилка и разетка	2 000 Р	20 Р
369	Удлинитель 220 В длиной 50 м	Россия	КГ 3х4 мм ² , 32 А	Вилка и разетка	5 000 Р	50 Р

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.



ЭЛЕКТРО-ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
370	Сварочный полуавтомат КУНТРЕЙВЕР КИТ-358 S С КИТ 2-4	Чехия	380 В, 30-350 А 11 кВт Диаметр проволоки 0,8-1,2 мм. 137 кг	Горелка 5 м, баллон 40 л, редуктор, рукав 9 мм 5 м	100 000 ₽	3 000 ₽
371	Сварочный полуавтомат ПДГ-161	Россия	220 В, 30-160 А 6 кВт Диаметр проволоки 0,8-1 мм. 32 кг	Горелка 3 м, баллон 40 л, редуктор, рукав 9 мм 5 м	7 000 ₽	250 ₽
372	Сварочный выпрямитель СЭЛМА ВДУ-506	Россия	380 В, 60-500А 34кВт Ток постоянный. Масса: 290 кг	Силовой кабель 2х20 м Держатель, масса, маска	40 000 ₽	2 000 ₽
373	Сварочный выпрямитель ОЕРЛИКОН	Турция	380 В, 40-450А 20кВт Ток постоянный. Масса: 200 кг	Силовой кабель 2х20 м Держатель, масса, маска	30 000 ₽	1 500 ₽
374	Сварочный выпрямитель КАВИК ВД-401	Россия	380 В, 40-400А 20кВт Ток постоянный. Масса: 200 кг	Силовой кабель 2х20 м Держатель, масса, маска	30 000 ₽	1 300 ₽
375	Сварочный выпрямитель ВД-313 ВД-306 СПЕЦЭЛЕКТРОД ВД-306 СЭ	Россия	380 В, 50-300А 12кВт Ток постоянный. Масса: 150 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска	20 000 ₽	1 000 ₽
376	Сварочный инвертор ВД-251	Россия	220 В, 40-250А 7 кВт Ток постоянный. Масса: 34 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска	12 000 ₽	600 ₽
377	Сварочный инвертор ТОРУС 250	Россия	220 В, 40-250А 7 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска.	12 000 ₽	500 ₽
378	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 190	Латвия	220 В, 40-190А 5,5 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска	10 000 ₽	500 ₽
379	Сварочный инвертор BRIMA ARC 200 В	Германия	220 В, 40-200 А 7 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска.	10 000 ₽	400 ₽
380	Сварочный инвертор BRIMA ELITECH АИС 200	Германия	220 В, 20-180 А 5 кВт Ток постоянный. Масса: 5 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска.	10 000 ₽	400 ₽
381	Сварочный инвертор BRIMA ARC 160	Германия	220 В, 20-160 А 5.3 кВт. Ток постоянный. Масса: 8 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска.	8 000 ₽	300 ₽
382	Сварочный инвертор PRESTIGE 171/s	Россия	220 В, 20-150 А Ток постоянный	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска.	6 000 ₽	250 ₽
383	Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 140	Латвия	220 В, 20-140 А Ток постоянный	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска.	4 000 ₽	200 ₽
384	Сварочный трансформатор ТДМ-505	Россия	380 В, 60-500А Ток переменный. Масса: 78 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска	12 000 ₽	400 ₽
385	Сварочный трансформатор ТДМ-250	Россия	220 В, 380 В, 70-250 А. 10 кВт. Ток переменный. Масса: 50 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска	8 000 ₽	250 ₽
386	Сварочный трансформатор ТДМ-205	Россия	220 В, 380 В, 70-200 А. 8 кВт. Ток переменный. Масса: 46 кг	Силовой кабель 2х15 м Держатель, масса, маска	7 000 ₽	200 ₽
387	Пост газорезки	Россия	Кислород + пропан	2 Баллона, 2 редуктора, шланг Ø 9 мм 2х20 м Резак.	5 000 ₽	400 ₽
388	Тележка для перевозки баллонов КП2 КА2 К1	Россия	Кислород + пропан, кислород + ацетилен, кислород		1 000 ₽	100 ₽
389	Пост газосварки	Россия	Кислород + ацетилен	2 Баллона, 2 редуктора, шланги, резак, горелка	6 000 ₽	500 ₽
390	Пост для кровельных работ	Россия	Пропан	Баллон, редуктор, горелка	2 000 ₽	200 ₽
391	Баллон ацетиленовый аттестованный	Россия	Объем 40 л. раб.давление 9,8 МПа		7 000 ₽	50 ₽
392	Баллон кислородный,аргоновы углекислотный аттестованный	Россия	Объем 40 л. рабочее давление 14,7 МПа		5 000 ₽	50 ₽
393	Баллон пропановый аттестованный	Россия	Объем 50 л. раб.давление 1,6 МПа		1 500 ₽	50 ₽
394	Автомат для сваркиниололеума LEISTER UNIFLOOR E	Германия	220 В, 2300 Вт. Вес 14 кг Температура 20 - 620°C		20 000 ₽	500 ₽
395	СВ, аппарат для сварки полимерных труб DYTRON ST110	Чехия	220 В, 1200 Вт. Ø 20-110 мм Вес 28,5 кг	Кунг	50 000 ₽	1 000 ₽
396	СВ, аппарат для сварки полипропиленовых труб ROTHENBERGER P 63-3	Германия	220 В, 800 Вт. Ø 16-63 мм Температура 180-280°C	Кунг, насадки	5 000 ₽	300 ₽
397	СВ, аппарат для сварки полипропиленовых труб TASTAN B-2	Тайвань	220 В, 600 Вт. Ø 12,5 -25 мм Температура 50-300°C	Кунг, насадки	4 000 ₽	200 ₽
398	Печь для сушки электродов ЭПСЭ10/400	Россия	220 В,1000 Вт. 100-400°C Объем 10 кг		2 000 ₽	100 ₽
399	Пускозарядное устройство УПС 400	Россия	380 В, 400 А Режим пуска В12-24В Вес 80 кг		20 000 ₽	500 ₽



ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА СЕПТИКОВ И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сервис № 3 – Адрес: г. Железнодорожный.

Телефон диспетчера: 8 (800) 555-44-75, телефон тех. директора: +7 (916) 722-21-75



ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ	СТРАНА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ЗАЛОГ	ОПЛАТА ЗА СУТКИ
400	Туалетные кабины Евростандарт Эколайт	Россия	Габариты (ШхДхВ): 1120х1120х2400 мм Объем бака: 300 л, вес: 80 кг	Возможно обслуживание, откачка	10 000 ₽	117 ₽
401	Пневмозаглушка, герметизатор для труб 200-400 мм ПЗУ-2 КМВ	Россия	Рабочее давление: 4 МПа Габариты: 192х650 мм. Вес: 6 кг	Компрессор, регулятор, рукав 7 м, веревки	10 000 ₽	4 000 ₽

* - на помеченное оборудование скидка 50 % не распространяется.

Тел: +7 (498) 650-25-40, тел./факс: +7 (495) 528-70-00, тел: +7 (901) 546-02-22

Обновлен: 15 сентября 2018

www.latokho.ru

